



**d-c-fix**

Descrierea produsului : **Folie autocolanta Decorativa**

## Descriere

<b>Material:</b>	PVC, folie monomerică (soft) calandrata	
<b>Grosime:</b>	90 ± 8 μm sau 0,09 ± 0,009 mm	
<b>Adeziv:</b>	Dispersie apoasa pe baza de acrilat (fara solvent), ecologic.	
<b>Adeziv, cantitate:</b>	19 ± 2 g/m <sup>2</sup>	
<b>Baza suport folie:</b>	Hartie, 55 g/m <sup>2</sup> tiparita cu grila de centimetri	
<b>Variante produs:</b>	Rola lunga 45 cm :15 m Rola lunga 67,5 cm:15 m Rola lunga 90 cm :15 m	Rola scurta 45 cm: 2 m Rola scurta 67,5 cm: 2 m Rola scurta 90 cm: 2,1 m
<b>Ambalaj:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rola ambalata individual in folie de plastic</li><li>▪ Eticheta in urmatoarele limbi: Rola lunga:D, GB, F, I, NL, E, P, RUS, H, CZ, PL, ROM, BG, HR, TR, GR SA, CN Rola scurta:D, GB, F, I, NL, E, P, RUS, H, CZ, PL, TR, GR SA</li></ul> <p>Eticheta este plasata pe mijlocul rolei avand numar de referinta, cod de bare, data productiei.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Role ambalate individual in cutie de carton cu eticheta avand numar de referinta, cod de bare si cantitate.</li></ul>	
<b>Unitate de ambalare:</b>	Numar de role pe cutie: Role lungi 45 cm: 6 Role lungi 67,5 cm: 3 Role lungi 90 cm: 3	
		Role scurte 45 cm: 7 Role scurte 67,5 cm: 7 Role scurte 90 cm: 7
<b>Aderenta foliei:</b>		
Aderenta pe PAL:	Fixare: > 1 N/ 5cm	Dupa 24 h: > 3 N/ 5cm
Aderenta pe sticla:	Fixare: > 4 N/ 5cm	Dupa 24 h: > 10 N/ 5cm
<b>Coeficient de comprimare a foliei :</b>	fara hartie, la 80 °C si 10 min timp testare:	
	Vertical: < 3,5 %	
	Orizantal: < 2,0 %	
<b>Coeficient de comprimare, compus din folie-adeziv-hartie:</b>		
	Vertical si orizantal: < 0,25 %	

## Depozitare

La loc racoros si uscat la temperatura de (23 °C ± 2 °C).  
Evitati lumina directa a soarelui.  
Temperatura nu trebuie sa depaseasca permanent 40 °C.

**Compania producatoare este certificata international: ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002, ISO 14001**