

Aplicații:

Producția de rigole deschise, rigole carosabile.

La cerere, prin achiziția de matrițe suplimentare se pot produce: blocuri din beton pentru: zidărie, fundație, stâlpi, planșeu, centură, coșuri de fum.

Avantaje:

Functionare în regim semiautomat

- Acționare electrică – motor cu electrofrână + reductor
- Decofrare comandată automat la atingerea cotei de înălțime stabilită pentru elementele din beton fabricate
- Oprire vibrație: automat la decofrare
- Start decofrare: automat la atingerea cotei de înălțime a piesei din beton
- Stop matriță sus la decofrare: automat când matrița s-a ridicat cu 5 cm deasupra piesei din beton turnată
- Stop poanson sus: automat când poansonul ajunge în poziția maxim superioară.
- Distanța optimă dintre matriță și contramatriță asigură o poziție de lucru comodă pentru operator
- Utilizare și întreținere simplă
- Vibratoare profesionale cu un consum redus de energie
- Varietate mare de matrițe
- Posibilitatea montării unor matrițe pentru elemente din beton înalte (maxim 370mm)*

Caracteristici tehnice:

- Dimensiuni maxime matriță: 1000x600mm
- Înălțime minimă/ maximă produs finit: 150mm/ 370mm
 - Durata medie a unui ciclu: 5 minute
 - 2 vibratoare
 - Putere instalată: 1,35 kW
 - Tensiune de alimentare: 380V (optional 220V/ motorul nu va mai avea electrofrână)
 - Dimensiuni de gabarit: 1,45x 1,55 x 1,7 m
 - Masa mașinii (cu matriță): 550 kg
 - Frecvență vibrații: 3000rpm
 - Cantitate necesară de beton semiuscat: 2,5 mc/ oră
- Malaxor recomandat: MX300L**

Productivitate

Dimensiuni piesa din beton Lățime x lungime x înălțime (mm)	Nr. de bucăți/ matriță	Nr. de bucăți/ oră (*)
Rigola carosabila 650x600x370	1	12
Rigola deschisa 900x360x370	2	30

* Presa se alimentează manual cu beton. Productivitatea va fi influențată de modul de organizare a secției de producție și de eficiența operatorului



LISTA PRETURI

Valabila din ianuarie 2025

PRESA MOBILA SMART


(echipată cu 1 matriță pentru rigola deschisa sau rigola carosabila)

Pret: 6.000,00 Euro

MATRITE SUPLIMENTARE


Descriere element din beton

Rigola carosabila
650x600x370mm
1 bucata pe matrița



Pret: 2.200,00 Euro/ matrița

Rigola deschisa
Deschidere maxim 1000



Pret: 2.200,00 Euro/ matrița

Prețurile nu includ TVA și nu includ servicii de transport.

Lista de matrițe nu include toate posibilitățile.

Pentru alte matrițe care nu sunt prezentate în tabelul de mai sus prețul se stabilește în funcție de complexitatea elementului din beton ce urmează a fi produs.

SERVICII:

Pentru presele mobile oferim următoarele servicii:

- Instruirea personalului desemnat de beneficiar cu privire la utilizarea și întreținerea utilajelor.***

Instruirea se face sub directă îndrumare și supraveghere a reprezentanților noștri prin utilizarea directă a echipamentului/ echipamentelor beneficiarului.

Etapile instruirii: prepararea betonului, fabricarea efectivă a elementelor din beton, schimbarea matrițelor, curățarea echipamentelor și a matrițelor, efectuarea diverselor reglaje necesare.

Aceste servicii se vor presta la sediul nostru din Buzău, str. Orizontului nr. 194A.

Condiții de garanție:

UTILAJELE SUNT NOI.

Perioada de garanție a utilajelor este de 12 luni de la livrare.

Garanția de aplica pieselor funcționale și nu pieselor de uzură rapidă (consumabile).

În timpul perioadei de garanție reparațiile și/sau intervențiile se fac gratuit la sediul Arghir Prodex SRL din Buzău.

Pentru o bună funcționare și pentru obținerea unor blocuri fără abateri dimensionale este necesară o placă betonată cu abateri minime de planitate și orizontalitate.

PRESA MOBILA SMART RIGOLE

Arghir Prodex SRL este producător de blocuri de zidărie, pavaje, borduri, tuburi din beton.

Achiziționând utilaje de la noi beneficiați și de experiența noastră acumulată începând din anul 2000 până în prezent!



La comanda, dacă dimensiunile de gabarit ale elementelor din beton depășesc dimensiunile maxime admise pentru Presa Smart, putem executa utilaje personalizate.

