



Blocare / marcare



Soluții pentru controlul surselor de energie periculoase

Pentru siguranța avansată a muncii și eficiență sporită

Ce reprezintă blocarea/marcarea?

Blocarea/marcarea (Lockout / Tagout – LOTO) reprezintă o procedură planificată de siguranță care implică oprirea mașinilor și echipamentelor industriale pe durata efectuării lucrărilor de întreținere sau a reparațiilor. Această procedură protejează lucrătorii împotriva pericolelor implicate de echipamentele aflate sub tensiune sau de electricitate.

LOTO SALVEAZĂ VIAȚI!



De ce ați colabora cu Brady?

Brady este liderul mondial în soluții de blocare/marcare.

Brady a fost prima companie care a furnizat produse conforme legislației OSHA din S.U.A. în 1990 și, de atunci, și-a menținut poziția de furnizor principal de soluții de blocare. În prezent, Brady oferă o gamă largă de produse pentru conformitatea cu cerințele de blocare/marcare.

Datorită cererii din ce în ce mai mari de soluții avansate de siguranță în Europa și țările din Asia și Orientul Mijlociu, prin cercetare și dezvoltare, precum și prin expertiză am devenit cel mai bun furnizor de soluții LOTO complete.



CUPRINS

Ce reprezintă blocarea/marcarea?	2
De ce se recomandă implementarea unui program de blocare/marcare?	3
LOTO – soluția completă de la Brady	3
Respectarea cerințelor legale	4
Controlul eficient al surselor periculoase de energie	5
Surse periculoase de energie pentru care LOTO este metoda ideală de control	5
Programul eficient de blocare în 4 pași	6–7
Prezentare generală a dispozitivelor și instrumentelor LOTO	8

Lacăte

Introducere și prezentare generală	9
Lacăte de siguranță	10–11
Aluminiu	12
Oțel	12–13
Alamă	13–14
Etichete pentru lacăte	15

Pericole mecanice

Dispozitive universale de blocare pentru robineti	16
Dispozitive de blocare pentru robineti cu bilă	17
Dispozitive de blocare pentru robineti cu sertar	18–20
Dispozitive de blocare pentru robineti-fluturi	21
Dispozitive de blocare a conductelor de gaze sau de aer	22

Pericole electrice

Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare	23–24
Dispozitive de blocare pentru conectori	25
Dispozitive de blocare pentru butoane, comutatoare și siguranțe	26

Închizători	27–28
Seturi de blocare	29–31
Borsete și genți pentru dispozitive de blocare	32
Stații și panouri pentru dispozitive de blocare	33
Cutii de blocare și centre de depozitare pentru lacăte	34–36
Etichete	37–39
Accesorii pentru etichete	39–40
Etichete personalizate	40
Imprimante pentru semne și etichete Brady	41–43

De ce se recomandă implementarea unui program de blocare/marcare?

Reducerea numărului accidentelor și a costurilor asociate vătămărilor corporale

Statisticile UE indică faptul că între 10 și 15% dintre toate accidentele mortale la locul de muncă și între 15 și 20% din numărul total al accidentelor sunt legate de activitățile de întreținere. Printre accidentele frecvente se numără fracturile, plăgile, amputările, arsurile și șocurile electrice. Din cauza gravității a numeroase accidente produse în lipsa unei implementări corecte LOTO, costurile legate de acestea pot fi exorbitante.



Reducerea timpilor morți și sporirea productivității

Un program LOTO bine organizat, care include surse de energie clar marcate, proceduri simple și instrumente de blocare ușor accesibile poate reduce semnificativ durata lucrărilor de întreținere și service. Lucrătorii pot evita activitățile care durează mult, cum ar fi identificarea conductelor și a circuitelor electrice cu scopul de a verifica punctele adecvate de control al surselor de energie. În consecință, lucrările de întreținere se desfășoară mai eficient, timpii morți sunt reduși, iar echipamentele sunt menținute în funcțiune la niveluri maxime de performanță.



Costuri indirecte reduse

Accidentele pot avea un impact semnificativ asupra planificării și productivității lucrărilor la unitatea de lucru afectată. De asemenea, pornirea neașteptată a echipamentelor poate produce deteriorări masive ale acestora, sporind costurile totale prin adăugarea cheltuielilor de reparare și înlocuire a echipamentelor.



Practici optime de siguranță

Procedurile de blocare/marcare sunt recunoscute la nivel mondial drept cele mai bune practici de siguranță pentru numeroase domenii și reprezintă o cerință legală în S.U.A.



Soluția LOTO completă de la Brady

O abordare completă a controlului eficient al surselor de energie prin evaluare, identificarea punctelor de alimentare cu energie, selectarea și achiziționarea dispozitivelor corespunzătoare, elaborarea instrucțiunilor, instruire și implementare.



LOTO – SOLUȚIA COMPLETĂ DE LA BRADY

Inspekția unităților de lucru* și consultanță privind siguranța

Identificarea soluțiilor de control al surselor de energie

Selectarea dispozitivelor LOTO corespunzătoare

Asistență la pregătirea instrucțiunilor de lucru

Instruire pentru personal și instrumente de informare

* Serviciu disponibil numai în unele țări UE.

Respectarea cerințelor legale



EUROPA

Recomandările **UE 89/655** precizează cerințele minime privind siguranța și sănătatea în timpul utilizării echipamentelor. Paragraful 2.14 prevede faptul că „orice echipament de lucru trebuie prevăzut cu dispozitive ușor de identificat ce au rolul de a izola echipamentul de toate sursele de energie”.

Norma EN 1037 privind siguranța echipamentelor definește măsurile referitoare la izolarea alimentării cu energie a mașinilor și la disiparea energiei pentru a preveni pornirea accidentală, periculoasă, a alimentării cu energie a echipamentelor. Aceste măsuri au rolul de a asigura efectuarea în deplină siguranță a intervențiilor în zone expuse pericolelor.

Directiva europeană **CEE 89/655** prezintă reglementările minime pentru siguranța și protecția lucrătorilor care desfășoară activități de service asupra echipamentelor industriale.

AUSTRIA:

AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – Legea federală privind sănătatea și siguranța la locul de muncă

AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (Ordonanța privind echipamentele și uneltele de lucru) – Reglementare emisă de Ministerul Federal al Comerțului și Muncii privind protecția lucrătorilor în timpul utilizării echipamentelor de lucru, paragraful 1, §17 (1)

FRANȚA:

UTE C18-510 (aplicații electrice): Blocarea aparatelor în vederea lucrărilor de service și întreținere: blocarea unui echipament reprezintă efectuarea procedurilor necesare pentru a se asigura amplasarea și menținerea echipamentului într-o poziție sigură și pentru a se preveni activarea acestuia, precum și marcarea acestuia pentru a avertiza că echipamentul izolat nu trebuie acționat. Angajatorul trebuie să se asigure că toate procedurile de siguranță sunt implementate cu strictețe și verificate regulat prin mijloace adecvate. Lucrătorii trebuie să utilizeze toate uneltele necesare pentru efectuarea întreținerii.

Documentul privind practicile optime emis de INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité – Institutul Național de Cercetare și Siguranță) în noiembrie 2011: ED 6109

Décret 2010-1016 se referă la obligațiile angajatorilor privind utilizarea instalațiilor electrice temporare sau permanente

Codul muncii (articolul R4215-10) se referă la identificarea conductorilor

Décret 2010-1018 se referă la prevenirea pericolelor electrice în mediile de lucru, Décret 2010-2118 se referă la lucrările efectuate asupra instalațiilor electrice.

Codul muncii (articolul R 4544-5): partea instalației asupra căreia se efectuează lucrările (după întreruperea alimentării electrice) trebuie identificată și blocată.

Arrêté din 26 aprilie 2012: Orice acțiune asupra echipamentelor electrice trebuie să respecte noua normă NF C 18-510. Articolul 1 prevede că această normă este inclusă acum în Codul muncii din Franța.

GERMANIA:

Legislația germană specifică această cerință în „Cerințe minime privind utilizarea echipamentelor de lucru” (Betriebssicherheitsverordnung – Ordonanța privind siguranța și sănătatea în mediul industrial), Anexa 1. Comenzile echipamentelor de lucru trebuie asigurate împotriva acționării neintenționate sau neautorizate. În conformitate cu „Cerințe minime privind îmbunătățirea siguranței și sănătății lucrătorilor care utilizează echipamente de lucru” (Betriebssicherheitsverordnung – Ordonanța privind siguranța și sănătatea în mediul industrial), Anexa 2, activitățile de modificare, întreținere sau reparații pot fi efectuate numai când echipamentul de lucru este oprit. Echipamentul de lucru și toate componentele sale mobile trebuie protejate împotriva pornirii și deplasării accidentale.

ITALIA:

Legislația italiană (Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che modifica la direttiva 89/655/CEE) indică cerințele minime de siguranță și sănătate la utilizarea echipamentelor de către lucrători la locul de muncă.

ELVEȚIA:

UVG – Legea federală privind asigurarea împotriva accidentelor

VUV – Reglementarea privind prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale
titlul 1, capitolul 2, paragraful 1, art. 3; titlul 1, capitolul 3, paragraful 2, art. 30, paragraful 3, art. 37; paragraful 4, art. 43

• Directiva EKAS nr. 6512 – Echipamentele de lucru

Aceste reglementări stipulează că, în timpul întreținerii, reglării sau curățării echipamentului, acesta trebuie să fie în stare de nefuncționare și trebuie utilizate dispozitive adecvate pentru a se preveni, de exemplu, pornirea accidentală a mașinii respective.

SPANIA:

Directiva spaniolă (REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188 07-08-1997) indică cerințele minime de siguranță și sănătate pentru utilizarea echipamentelor de către lucrători.



NUMAI PENTRU MAREA BRITANIE: BS7671:2008

În Marea Britanie, Reglementările privind echipamentele de lucru – Reglementarea 19 – Izolarea de sursele de energie prevăd următoarele: „Orice angajator se va asigura că, acolo unde este cazul, echipamentul de lucru este prevăzut cu mijloace adecvate de izolare de toate sursele de energie. Orice angajator va lua măsuri adecvate pentru a se asigura că reconectarea oricărei surse de energie la echipamentul de lucru nu expune nicio persoană care utilizează echipamentul la niciun pericol pentru sănătatea sau siguranța sa.”



SUA (OSHA – AGENȚIA PENTRU SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE LA LOCUL DE MUNCĂ)

Reglementarea OSHA privind Controlul surselor periculoase de energie (blocare/marcare) 1910.147 prevede că „se impune angajatorilor să stabilească un program și să utilizeze proceduri de instalare a dispozitivelor de blocare sau de marcă adecvate pe dispozitivele de izolare a surselor de energie și să dezactiveze în alte moduri mașinile sau echipamentele pentru a preveni punerea sub tensiune și pornirea accidentală sau eliberarea energiei acumulate, prevenind astfel vătămarea lucrătorilor.”



Implementarea sistemelor de BLOCARE/MARCARE este o cerință legală în unele țări din UE și este considerată o practică optimă în toate țările din Europa!

Controlul eficient al surselor periculoase de energie

Acesta are rolul de a asigura întreruperea alimentării și izolarea tuturor surselor de energie cu potențial de pericol care alimentează echipamentele de producție sau de acționare a instalațiilor, astfel încât să poată fi efectuate în siguranță lucrări de service sau întreținere.

Dispozitiv de izolare a energiei – un dispozitiv mecanic care, atunci când este utilizat sau activat, previne fizic transmiterea sau eliberarea energiei; aceste dispozitive includ:

- întrerupătoarele electrice acționate manual
- separatoarele
- robinetii de închidere cu sertar / cu ventil drept / cu bilă / cu cep / fluture



Surse periculoase de energie pentru care LOTO este metoda ideală de control

- Instalații electrice
- Sisteme mecanice
- Sisteme pneumatice
- Sisteme hidraulice
- Produse chimice lichide sau gazoase
- Instalații termice
- Suprafețe și substanțe fierbinți
- Instalații gravitaționale
- Obiecte sau echipamente suspendate care pot cădea, cauzând accidente
- Alte surse de energie acumulate
- Volant oprit în timpul deplasării, energie electrică reziduală care trebuie eliberată



Rețineți că, la echipamentele de producție, de exploatare sau instalații, sunt prezente de obicei **mai mult de două tipuri de energie**.



Programul eficient de blocare în 4 pași

Urmați Planul PRACTICI OPTIME GLOBALE pentru crearea unui program eficient de blocare:



1 Creați politici și proceduri de control (LOTO) al surselor de energie

Primul pas constă în dezvoltarea și documentarea unei politici privind blocarea, care identifică în detaliu scopul și sfera de aplicare a programului de blocare.

Vă putem ajuta să creați un plan pentru implementarea de succes a programului LOTO, în cadrul căreia trebuie să efectuați o evaluare a tuturor surselor de energie existente ce prezintă potențial pericol, să le listați, să descrieți procedurile și să stabiliți responsabilitățile persoanelor implicate.



RECOMANDARE: Politica LOTO trebuie să includă:

- ✓ Scopul și sfera de aplicare
- ✓ Personalul autorizat
- ✓ Politica de impunere a regulilor
- ✓ Metodele de instruire
- ✓ Abordarea **situațiilor speciale**, cum ar fi blocarea colectivă, transferul la schimburile de tură etc.

De ce aveți nevoie de proceduri de blocare

- Procedurile servesc ca fișe de verificare, pentru a ajuta lucrătorii să evite greșelile și să reducă pericolul de accidente și vătămări.
- Procedurile reduc durata activității de blocare, care, la rândul ei, reduce timpii morți și îmbunătățește productivitatea.
- Procedurile documentate de control a surselor de energie specifice echipamentelor sunt impuse de OSHA.



2 Identificați toate punctele de control al surselor de energie

La acest pas, trebuie să localizați și să marcați în mod clar toate punctele de control al surselor de energie, inclusiv robinetii, comutatoarele, întrerupătoarele și conectorii, folosind etichete amplasate permanent. Imprimantele noastre de etichete și sistemele de imprimare a semnelor și marcajelor destinate producției interne, ce utilizează materiale rezistente pentru etichete, sunt proiectate pentru a vă oferi produse de identificare fiabile.



BBP™ 31
SIGN & LABEL PRINTER



GLOBALMARK™ 2
INDUSTRIAL LABEL MAKER



POWERMark™
sign and label maker

3 Dotați lucrătorii autorizați cu instrumentele de blocare și dispozitivele de avertizare corespunzătoare

Brady oferă o gamă largă de dispozitive și instrumente LOTO, printre care se numără lacăte de siguranță, izolatoare, din alamă. Dispozitivele de blocare includ produse pentru robineti, întrerupătoare universale și de circuit, etichete, marcaje, cutii pentru dispozitive de blocare, stații pentru lacăte și multe altele!



4 Instruiți lucrătorii și promovați informarea privind practicile de siguranță a muncii

Brady vă oferă experiența sa în domeniul instruirii lucrătorilor și supervisorilor. Împreună putem pregăti un plan eficient al sesiunilor de instruire, defini conținutul necesar pentru fiecare categorie de participanți și instrui personalul de supraveghere astfel încât să poată susține la rândul său traininguri interne.



Divizarea personalului în trei categorii distincte în ceea ce privește nevoia de informare:

Lucrătorul autorizat	→ O persoană care blochează sau marchează mașini sau echipamente pentru a efectua lucrări de service sau întreținere și care identifică faptul că echipamentele au una sau mai multe surse de energie care pot provoca accidente.	→ Necesită cel mai aprofundat instructaj privind LOTO.
Lucrătorul afectat	→ Un lucrător a cărui activitate presupune acționarea sau utilizarea unei mașini sau a unui echipament asupra căruia sunt efectuate lucrări de service sau întreținere în urma blocării/marcării, sau a cărui activitate presupune prezența sa în zona respectivă.	→ Trebuie informat(ă) cu privire la LOTO și nu trebuie să încerce să îndepărteze dispozitivele de blocare.
Alți lucrători	→ Care pot veni în contact cu dispozitivele de blocare implementate.	→ Trebuie să cunoască semnificația dispozitivelor de blocare, și să păstreze distanța.



Nu uitați diferite situații:

- Schimburile de tură
- Contractanții externi și întreținerea externalizată

Brady oferă o gamă largă de dispozitive și instrumente LOTO...

Dispozitiv universal de blocare pentru robineti



Dispozitiv de blocare pentru pericole electrice



Dispozitiv de blocare pentru pericole mecanice



Lacăte și închizători



Stații pentru dispozitive de blocare






Genți pentru dispozitive de blocare



5 PAȘI PENTRU A VĂ AJUTA SĂ ALEGEȚI LACĂTELE DE CARE AVEȚI NEVOIE

1. Stabiliți tipul adecvat pentru aplicația dvs. (consultați prezentarea generală în acest scop).
2. Stabiliți înălțimea și diametrul toartei (aceste informații sunt indicate pentru fiecare dispozitiv LOTO din acest catalog).
3. Alegeți un sistem de încuiere: Cheie diferită, Aceeași cheie, Cheie Master.
4. Alegeți culoarea lacătului.
5. Decideți dacă lacătul trebuie gravat sau nu.

	 Lacăt de siguranță toartă din oțel	 Lacăt de siguranță complet din nailon	 Lacăt de siguranță compact
Corp	Nailon	Nailon	Nailon
Material toartă	Oțel	Nailon	Aluminiu
Diametru toartă	6,5 mm	6,5 mm	4,7 mm
Înălțime toartă	38 mm	38 mm	25 / 38 / 50 / 75 mm
Culori	Negru, albastru, maro, verde, gri, portocaliu, violet, roșu, galben, alb	Negru, albastru, maro, verde, gri, portocaliu, violet, roșu, galben, alb	Negru, albastru, maro, verde, gri, portocaliu, violet, roșu, galben, alb
Identificare	Furnizat cu etichete (EN, FR)	Furnizat cu etichete (EN, FR)	Furnizat cu etichete (EN, FR)
Posibilități cheie	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA, MK, GMK*
Aplicație principală	Siguranță în mediul industrial (industria de procesare – aplicații personalizate)	Instalații electrice	Instalații electrice, zone cu spațiu limitat, echipament compatibil cu dispozitivele de blocare (orificii de 5 mm), robineti compatibile cu dispozitivele de blocare (orificii de 5 mm)
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Corp izolator • Sistem de reținere a cheii • Securitate ridicată (6 știfturi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rezistență electrică completă • Rezistență la scântei • Sistem de reținere a cheii 	<ul style="list-style-type: none"> • Corp izolator • Compact și ușor • Sistem de reținere a cheii

	 Lacăt complet din aluminiu	 Lacăt din oțel laminat	 Lacăt din alamă
Corp	Aluminiu	Oțel	Alamă
Material toartă	Aluminiu	Oțel	Alamă
Diametru toartă	6,5 mm	7 mm	6,5 mm
Înălțime toartă	25 / 40 / 75 mm	20 / 38 / 51 mm	21,5 mm
Culori	Negru, albastru, verde, portocaliu, violet, roșu, galben	Negru, albastru, maro, verde, portocaliu, violet, roșu, galben, alb	Negru, albastru, verde, gri, roșu, galben
Identificare	Gravare (toate părțile)	Gravare (partea inferioară)	Gravare (partea inferioară)
Posibilități cheie	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA, MK, GMK*	KD, KA*
Aplicație principală	Exterior, temperatură ridicată (max. 580°C)	Medii fizice dificile, siguranța în mediul industrial	Medii inflamabile
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Rezistență la coroziune • Gravare cu laser 	<ul style="list-style-type: none"> • Rezistență fizică • Sistem de reținere a cheii 	<ul style="list-style-type: none"> • Rezistență la scântei

*KD: Cheie diferită – KA: Cheie identică – MK: Cheie Master – GMK: Cheie Grand Master

POȘIBILITĂȚI CHEIE




Cheie diferită

Lacătele Brady sunt furnizate cu chei diferite la achiziționare. Acest lucru înseamnă că o cheie pentru o încuietoare nu trebuie să poată deschide alte încuietori. Lacătele Brady au cilindri cu 5 sau 6 știfturi pentru a asigura niveluri înalte de siguranță și securitate. Atât cilindrii, cât și cheile sunt prelucrate cu precizie la standarde riguroase. Acest lucru ne permite să vă oferim un număr mai mare de chei unice decât pentru alte încuietori cu același număr de știfturi; de aceea, este foarte puțin probabil să primiți vreodată un lacăt cu încuietoare duplicată. Pentru a garanta faptul că fiecare încuietoare este diferită, putem realiza o schemă a încuietorilor dvs., pentru a vă asigura că fiecare lacăt Brady pe care îl primiți este diferit de celelalte (contactați distribuitorul Brady pentru mai multe informații).




Cheie identică

Cu opțiunea de cheie identică, toate încuietorile dintr-un set pot fi deschise cu aceeași cheie. Această opțiune este avantajoasă atunci când mai multe încuietori sunt atribuite unui singur lucrător.



Cheie Master

O cheie Master poate fi utilizată pentru a deschide mai multe încuietori care au chei diferite. Acest lucru permite supervisorilor să îndepărteze cu ușurință un dispozitiv de blocare în caz de urgență. Pentru ca lucrătorii să păstreze controlul exclusiv, cheile Master trebuie păstrate într-un loc sigur, accesibil numai conducerii.



Cheie GRAND Master

Sistemul cu cheie Master poate fi extins la mai multe echipe. În acest mod, fiecare echipă are o cheie Master și toate încuietorile de la toate echipele pot fi deschise cu o cheie Grand Master, dacă este necesar.


LACĂTE DE SIGURANȚĂ COMPACTE

LACĂTE DE SIGURANȚĂ COMPACTE ȘI UȘOARE – SIMPLU DE UTILIZAT PENTRU CONTROLUL EFICIENT AL SURSELOR DE ENERGIE!



- Corp din nailon izolator și toartă din aluminiu
- Lacătul cântărește numai 65 g
- Sistem de reținere a cheii
- Temperatura maximă de funcționare 120°C
- Codificarea cromatică facilitează identificarea echipelor responsabile cu blocarea în timpul programelor de întreținere

Lacătele sunt furnizate cu etichete cu textul DANGER și PROPERTY OF, 1 cheie pentru sistemul cu chei diferite. Sunt disponibile opțiuni personalizate pentru chei.



Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
Înălțime toartă 25 mm									
814114	Albastru	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814115	Negru	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814116	Roșu	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814117	Galben	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814118	Verde	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814119	Portocaliu	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814120	Maro	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814121	Violet	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814122	Alb	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
814123	Gri	25,00	4,70	17,00	26,00	17,00	60,00	33,00	6
Înălțime toartă 38 mm									
814124	Albastru	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814125	Negru	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814126	Roșu	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814127	Galben	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814128	Verde	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814129	Portocaliu	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814130	Maro	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814131	Violet	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814132	Alb	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
814133	Gri	38,00	4,70	17,00	26,00	17,00	73,00	33,00	6
Înălțime toartă 50 mm									
814134	Albastru	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814135	Negru	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814136	Roșu	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814137	Galben	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814138	Verde	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814139	Portocaliu	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814140	Maro	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814141	Violet	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814142	Alb	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
814143	Gri	50,00	4,70	17,00	26,00	17,00	85,00	33,00	6
Înălțime toartă 75 mm									
814144	Albastru	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814145	Negru	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814146	Roșu	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814147	Galben	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814148	Verde	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814149	Portocaliu	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814150	Maro	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814151	Violet	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814152	Alb	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6
814153	Gri	75,00	4,70	17,00	26,00	17,00	110,00	33,00	6




LACĂTUL DE SIGURANȚĂ INTEGRAL DIN NAILON

AVANTAJUL SUPLEMENTAR AL REZISTENȚEI COMPLETE LA ELECTRICITATE!

- Toarta din plastic oprește trecerea curentului electric de la toartă la cheie
- Rezistent la scânteii
- Sistem de reținere a cheii (cheia nu este eliberată dacă toarta lacătului nu este închisă corect)

Lacătele sunt furnizate cu etichete cu textul DANGER și PROPERTY OF. Lacătele sunt furnizate cu chei diferite. Câte o cheie furnizată cu fiecare lacăt.



Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
Înălțime toartă 38 mm									
813593	Albastru	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813594	Roșu	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813595	Negru	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813596	Galben	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813597	Verde	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813598	Portocaliu	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813639	Maro	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813640	Mov	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6
813641	Alb	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	87,00	38,00	6




LACĂTE DE SIGURANȚĂ CU TOARTĂ DIN OȚEL

CILINDRUL UNIC SPOREȘTE SIGURANȚA ȘI SECURITATEA!

- Compact și ușor, cu rezistență sporită la impact
- Fabricat din nailon solid ranforsat, cu toartă din oțel călit
- Rezistență sporită la temperaturi ridicate, produse chimice și coroziune
- Locașul cheii, izolat și patentat, protejează lucrătorii împotriva șocurilor electrice în momentul introducerii cheii
- Cilindrul cu 6 știfturi, prelucrat cu precizie, face posibilă proiectarea mai multor profiluri unice pentru chei, oferind în același timp o rezistență mai mare la intervențiile neautorizate
- Canalul de cheie rezervat, paracentric, asigură un nivel optim de securitate
- Sistem de reținere a cheii (cheia nu este eliberată dacă toarta lacătului nu este închisă corect)

Lacătele sunt furnizate cu etichete cu textul DANGER și PROPERTY OF. Lacătele sunt furnizate cu chei diferite. Câte o cheie furnizată cu fiecare lacăt.



Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
Înălțime toartă 38 mm									
051339	Roșu	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
051344	Albastru	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
051345	Verde	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
051346	Galben	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
051347	Portocaliu	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
051353	Negru	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
813636	Maro	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
813637	Mov	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
813638	Alb	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6
814113	Gri	38,00	6,50	18,50	31,50	16,00	83,00	38,00	6




LACĂT COMPLET DIN ALUMINIU

LACĂTELE DIN ALUMINIU AU ATÂT CORPUL, CÂT ȘI TOARTA EXECUTATE DIN ALUMINIU SOLID, FIIND EXTREM DE UȘOARE ȘI REZISTENTE. ÎNCUIETORILE SUNT REZISTENTE LA PRODUSE CHIMICE ȘI COROZIUNE ȘI AU CILINDRI CU 6 ȘTIFURI PENTRU O REZISTENȚĂ MAI MARE LA INTERVENȚIILE NEAUTORIZATE.

- Toartă și corp din aluminiu
- Rezistență la coroziune
- Opțiuni de gravare cu laser
- Contactați departamentul Servicii clienți pentru realizarea schemelor pentru chei personalizate

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite. Două chei furnizate cu fiecare lacăt, FĂRĂ sistem de reținere a cheii. Sunt disponibile opțiuni privind cheile personalizate și realizarea schemelor lacătelor.




Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
Înălțime toartă 25 mm									
814065	Albastru	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
814066	Roșu	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
814067	Negru	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
814068	Galben	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
814069	Verde	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
814070	Portocaliu	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
814071	Violet	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
830936	Gri	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
830939	Maro	25,00	6,50	19,00	32,00	18,00	73,00	40,00	6
Înălțime toartă 40 mm									
814072	Albastru	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
814073	Roșu	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
814074	Negru	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
814075	Galben	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
814076	Verde	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
814077	Portocaliu	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
814078	Violet	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
830937	Gri	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
830940	Maro	40,00	6,50	19,00	32,00	18,00	86,00	40,00	6
Înălțime toartă 75 mm									
814079	Albastru	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6
814080	Roșu	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6
814081	Negru	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6
814082	Galben	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6
814083	Verde	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6
814084	Portocaliu	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6
814085	Violet	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6
830938	Gri	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6
830941	Maro	75,00	6,50	19,00	32,00	18,00	120,00	40,00	6

LACĂT PENTRU SECURITATE TOTALĂ

- Toartă și corp fabricate din aliaj de oțel călit de cea mai înaltă calitate
- Cilindru cu disc cu 7 știfturi Abus-Plus pentru protecție totală împotriva manipulării și a schimbării cheilor
- Lacătele sunt furnizate cu două chei

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite sau identice, conform solicitării



Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
805837	Negru	26,00	11,00	27,50	49,50	31,00	85,00	63,00	3
805838	Negru	50,00	11,00	27,50	49,50	31,00	109,00	63,00	3
805839	Negru	75,00	11,00	27,50	49,50	31,00	134,00	63,00	1


LACĂT DIN OȚEL LAMINAT

OȚELUL LAMINAT RANFORSAT REZISTĂ LA INTERVENȚII FIZICE PUTERNICE, IAR TOARTA DIN OȚEL CĂLIT ESTE DIFICIL DE TĂIAT.

- Plăcile corpului sunt acoperite cu straturi separate de protecție, pentru a asigura o rezistență superioară la ruginire
- Cilindrul cu 5 știfturi permite crearea mai multor profiluri unice de chei și asigură o rezistență mai mare la intervențiile neautorizate decât încuietorile convenționale cu 4 știfturi
- Sunt furnizate benzi colorate pentru identificare și protecție
- Sistem de reținere a cheii (cheia nu este eliberată dacă toarta lacătului nu este închisă)
- Gravare pe partea inferioară și pe cheie
- Contactați departamentul Servicii clienți pentru realizarea schemelor pentru chei personalizate



Lacătele sunt furnizate cu chei diferite. Câte o cheie furnizată cu fiecare lacăt.



Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
Înălțime toartă 20 mm									
814086	Albastru	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
814087	Negru	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
814088	Roșu	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
814089	Galben	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
814090	Verde	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
814091	Portocaliu	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
814092	Maro	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
814093	Violet	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
814094	Alb	20,00	7,00	18,50	32,50	26,00	63,00	40,00	6
Înălțime toartă 38 mm									
814095	Albastru	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
814096	Negru	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
814097	Roșu	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
814098	Galben	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
814099	Verde	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
814100	Portocaliu	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
814101	Maro	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
814102	Violet	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
814103	Alb	38,00	7,00	18,50	32,50	26,00	75,00	40,00	6
Înălțime toartă 51 mm									
814104	Albastru	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6
814105	Negru	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6
814106	Roșu	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6
814107	Galben	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6
814108	Verde	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6
814109	Portocaliu	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6
814110	Maro	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6
814111	Violet	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6
814112	Alb	51,00	7,00	18,50	32,50	26,00	86,00	40,00	6


LACĂTE DIN ALAMĂ

ÎNCUIETORI CARE NU RUGINESC NICIODATĂ

- Corp și toartă din alamă solidă
- Rezistent la scânteii, ideal pentru utilizarea în medii inflamabile
- Rezistent la coroziune
- Cilindrul cu 6 știfturi permite crearea mai multor profiluri unice de chei și asigură o rezistență mai mare la intervențiile neautorizate
- Încuietori protejate de teci colorate din vinil
- Două chei furnizate cu fiecare lacăt



Lacătele sunt furnizate cu chei diferite



Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
051354	Roșu	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051355	Albastru	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051356	Verde	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051357	Galben	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051358	Gri	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12
051359	Negru	21,50	6,50	20,50	33,50	17,00	59,00	43,00	12




ÎNCUIETOARE COMPLET ISOLATĂ

CORP ȘI TOARTĂ COMPLET ISOLATE ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR ELECTRICE

- Corp din alamă solidă
- Corp cu încuietoare sigilată cu înveliș pentru cilindru pentru a-l proteja împotriva reziduurilor
- Cilindru cu 5 știfturi
- Componente interne fabricate din materiale anticorozive
- Carcasă din vinil care absoarbe șocurile și protejează suprafețele vopsite
- Toartă din oțel călit sau inoxidabil
- Două chei furnizate cu fiecare lacăt

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite sau identice, conform solicitării




Cod de comandă	Culoare	Material toartă	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
805835	Negru	Oțel călit	24,50	8,50	20,50	37,50	28,00	73,00	53,00	6
805836	Albastru	Oțel inoxidabil	24,50	8,50	20,50	37,50	28,00	73,00	53,00	6



LACĂT DIN ALAMĂ CU TOARTĂ DIN OȚEL INOXIDABIL

- Corp din alamă solidă (placat cu crom) cu toartă din oțel inoxidabil
- Rezistent la coroziune
- Cilindru cu tambur cu știfturi de precizie
- Două chei furnizate cu fiecare lacăt

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite sau identice, conform solicitării




Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
805827	Crom	14,50	5,00	14,50	24,50	12,00	47,00	30,00	6
805828	Crom	23,50	6,50	19,50	32,50	13,00	66,00	39,00	6
805829	Crom	38,00	6,50	19,50	32,50	13,00	83,00	39,00	6
805830	Crom	27,00	7,00	28,00	42,00	15,00	73,00	49,00	6



LACĂT DIN ALAMĂ CU TOARTĂ DIN OȚEL CĂLIT

- Toate componentele interne sunt rezistente la coroziune
- Corp din alamă și toartă din oțel călit
- Cilindru cu tambur cu știfturi de precizie
- Două chei furnizate cu fiecare lacăt

Lacătele sunt furnizate cu chei diferite sau identice, conform solicitării.



Cod de comandă	Culoare	Înălțime toartă (mm)	Diametru toartă (mm)	Distanță toartă (mm)	Lățime toartă (mm)	Grosime (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
805831	Alamă	14,50	5,00	14,50	24,50	12,00	47,00	30,00	6
805832	Alamă	23,50	6,50	19,50	32,50	13,00	66,00	39,00	6
805833	Alamă	38,00	6,50	19,50	32,50	13,00	83,00	39,00	6
805834	Alamă	27,00	7,00	28,00	42,00	15,00	73,00	49,00	6

ETICHETE PENTRU LACĂTELE DE SIGURANȚĂ

- Etichetele pentru lacătele de siguranță indică în mod clar lucrătorilor faptul că utilajul este oprit în vederea lucrărilor de service sau întreținere.
- Etichetele sunt proiectate pentru a fi aplicate pe lacătele de siguranță Brady și sunt disponibile în limba engleză.

Cod de comandă	Text/legendă	Legendă pe verso	Material	Nr. material Brady	Unitate de ambalare
051379	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinil	B-826	6



ETICHETE PENTRU LACĂTELE DE ALUMINIU

- Fabricate din vinil durabil
- Permit utilizarea creioanelor, pixurilor și markerelor
- Conțin etichete față și verso

Cod de comandă	Text/legendă	Legendă pe verso	Material	Nr. material Brady	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
050289	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinil	B-826	20,32	27,94	6
050292	BLOQUEADO	PROPIEDAD DE	Vinil	B-826	20,32	27,94	6
050293	VERROUILLÉE	PROPRIETE DE	Vinil	B-826	20,32	27,94	6



ETICHETE PENTRU LACĂTELE DE OȚEL

REALIZATE DIN VINIL DURABIL, ACESTEA INCLUD BENZI SUPRALAMINATE PENTRU REZISTENȚĂ SPORITĂ.

- Permit utilizarea creioanelor, pixurilor și markerelor
- Furnizate împreună cu benzi supralaminat B-674 pentru rezistență sporită.

Cod de comandă	Text/legendă	Legendă pe verso	Material	Nr. material Brady	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
050280	DANGER LOCKED OUT	PROPERTY OF	Vinil	B-826	19,05	114,30	6
050281	PELIGRO EQUIPO BLOQUEAD	PROPIEDAD DE	Vinil	B-826	19,05	114,30	6
050283	DANGER VERROUILLÉE	PROPRIETE DE	Vinil	B-826	19,05	114,30	6



CABLUL „COBRA”

- Cablu flexibil din oțel, cu strat de protecție din PVC

Cod de comandă	Descriere	Diametru (mm)	Lungime	Unitate de ambalare
805844	Cablul „Cobra”	8,00	2,0 m	1



LANȚ DE SECURITATE MAXIMĂ

- Lanț fabricat din oțel special, călit, pentru lanțuri.
- Manșonul din material textil protejează vopseaua și stratul de crom împotriva deteriorării

Cod de comandă	Descriere	Diametru (mm)	Lungime	Unitate de ambalare
805846	Lanț de securitate maximă – diametru de 10 mm	10,00	1,1 m	2
805845	Lanț de securitate maximă – diametru de 8 mm	8,00	1,1 m	2






DISPOZITIV UNIVERSAL DE BLOCARE PENTRU ROBINETI

DISPOZITIVUL UNIVERSAL DE BLOCARE ESTE UN SISTEM MODULAR CARE VĂ PERMITE SĂ BLOCAȚI ROBINETI DE DIFERITE TIPURI ȘI DIMENSIUNI. NICIUN ALT DISPOZITIV NU OFERĂ UN NIVEL SIMILAR DE FLEXIBILITATE ȘI SECURITATE. EXISTĂ DOUĂ DIMENSIUNI DISPONIBILE – MARE ȘI MICĂ.

- Acest sistem modular face ca investițiile dvs. să fie economice și flexibile.
- Sistemul poate fi utilizat pentru a bloca manete de dimensiuni mari, mânere în T și alte dispozitive mecanice greu de fixat.
- Toarta deschisă poate fi instalată peste inele închise și mânere late
- Blochează robinetii în poziție închisă sau deschisă.
- Sistemul este fabricat din nailon ranforsat cu sticlă pentru durabilitate și rezistență mecanică, chimică și la coroziune.

Cod de comandă	Descriere	Grosime max. mâner (mm)	Lățime max. mâner robinet (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Lungime cablu (m)	Unitate de ambalare
065403	Braț mare de blocare	31,75	41,00	9,00	20,00	-	1
065401	Bază și braț dispozitiv universal mare de blocare robinet	31,75	41,00	9,00	20,00	-	1
050899	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare robinet	31,75	41,00	9,00	20,00	-	1
065402	Braț mic de blocare	19,00	25,00	9,00	20,00	-	1
065400	Bază și braț dispozitiv universal mic de blocare robinet	19,00	25,00	9,00	20,00	-	1
050924	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mic de blocare robinet	19,00	25,00	9,00	20,00	-	1
051395	Atașament cu cablu de 2,44 metri, cu teacă de protecție. Diametru cablu: 3,25 mm	-	-	-	-	2,44	1

Structura modulară a dispozitivului universal de blocare permite utilizatorului să adauge diverse accesorii pentru a obține un dispozitiv adecvat unei game largi de robineti. Este suficient să dezamblați dispozitivul și să introduceți accesoriul dorit în acesta.



Puteți adăuga brațe opționale de blocare pentru a putea utiliza dispozitivul în vederea blocării robinetilor cu bilă în poziție închisă, deschisă sau parțial deschisă.

Atașamentul cu cablu poate fi adăugat pentru a permite blocarea robinetilor cu sertar.



Toarta se fixează pe maneta robinetului-fluture, împiedicând acționarea mânerului de tip trăgaci. Robinetul nu poate fi repositionat!



Utilizați brațul de blocare pentru a bloca robinetii cu bilă cu rotire la 90°



Utilizați atașamentul cu cablu pentru a bloca robinetii cu sertar



Utilizați două brațe de blocare pentru a bloca robinetii cu 3, 4 sau 5 căi sau pentru a bloca robinetii în poziția deschisă pentru a asigura controlul operațional.

DISPOZITIV DE BLOCARE BRADY PENTRU ROBINETI CU BILĂ

DISPOZITIVELE DE BLOCARE BRADY PENTRU ROBINETI CU BILĂ REPREZINTĂ INSTRUMENTUL IDEAL DE ASIGURARE A ROBINETILOR CU BILĂ CU ROTIRE LA 90° ÎN POZIȚIA ÎNCHISĂ.

- Aceste dispozitive pot fi utilizate pentru orice mână de robinet cu dimensiuni de până la 76 mm.
- Dispozitivele sunt disponibile în două dimensiuni
- Temperatură de funcționare de la -30 la 120°C



Cod de comandă	Descriere	Material	Grosime max. mâner (mm)	Lățime max. mâner robinet (mm)	Dimensiune mâner robinet (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Nr. de orificii	Unitate de ambalare
065666	Dispozitiv de blocare Brady mic pentru robineti cu bilă	Nailon	7,62	30,48	6-25	7,00	25,00	8	1
065692	Dispozitiv de blocare Brady mic pentru robineti cu bilă	Oțel	6,92	30,48	6-25	9,53	19,00	6	1
065669	Dispozitiv de blocare Brady mare pentru robineti cu bilă	Oțel	12,70	53,34	32-76	7,00	19,00	15	1
065693	Dispozitiv de blocare Brady mare pentru robineti cu bilă	Oțel	12,70	48,26	32-76	9,53	19,00	7	1

DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU ROBINETI CU BILĂ

DISPOZITIV FLEXIBIL, UȘOR DE UTILIZAT. CELE DOUĂ JUMĂȚĂȚI ALE DISPOZITIVULUI ÎNCONJOARĂ MÂNERUL ROBINETULUI CU BILĂ PENTRU A PREVENI ACȚIONAREA ACCIDENTALĂ A ACESTUIA.

- Dispozitivul mic blochează în poziția închisă sau deschisă robineti destinați țevilor de 14,50-52,50 mm.
- Dispozitivul mare blochează în poziția închisă sau deschisă robineti destinați țevilor de 50-200 mm.
- Flexibile și ușor de utilizat
- Fabricate din polipropilenă ultra-rezistentă
- Temperatură de funcționare de la -20 la 80°C

Cod de comandă	Culoare	Diametru țevă (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
Mic					
800110	Roșu	14,50-52,50	7,24	38,00	1
805847	Albastru	14,50-52,50	7,24	38,00	1
805848	Verde	14,50-52,50	7,24	38,00	1
805849	Galben	14,50-52,50	7,24	38,00	1
Mare					
800111	Roșu	50-200	7,24	38,00	1
805850	Albastru	50-200	7,24	38,00	1
805851	Verde	50-200	7,24	38,00	1
805852	Galben	50-200	7,24	38,00	1



DISPOZITIV IZOLATOR DE BLOCARE PENTRU ROBINETI CU BILĂ

DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ UȘOR DE INSTALAT, CU UTILIZARE INTUITIVĂ.

- Blochează robinetii cu bilă cu rotire la 90° în poziția închisă
- Fabricat din polipropilenă solidă, rezistentă la crăpare, abraziune și produse chimice
- Rezistent la temperaturi extreme, de la -46 la 183°C

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Dimensiune mâner robinet (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
225340	Dispozitiv izolator de blocare pentru robineti cu bilă	Roșu	125,00	95,00	190-250	7,00	20,00	1





DISPOZITIV UNIVERSAL DE BLOCARE CU CABLU

CORPUL ERGONOMIC, CE CORESPUNDE CONTURULUI MĂINII, FACILITEAZĂ STRĂNGEREA CABLULUI. DISPOZITIVUL POATE FI UTILIZAT PENTRU BLOCAREA ROBINETILOR, SEPARATOARELOR, ÎNTRERUPĂTOARELOR ETC.

- Mai multe puncte de control pot fi blocate cu un singur dispozitiv, ceea ce reduce costurile asociate echipamentelor.
- Cablurile sunt interschimbabile; puteți selecta tipul adecvat pentru fiecare operațiune în parte.
- Dispozitivul este portabil; un inel încorporat permite înfășurarea ordonată a cablului și nu lasă capetele acestuia să atârne, cauzând accidente în timpul utilizării.
- Corpul este rezistent la coroziune și acțiunea substanțelor chimice.
- Pot fi aplicate 4 lacăte



Cod de comandă	Specificații	Material	Lungime cablu (m)	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Diametru (mm)	Unitate de ambalare
050941	Dispozitiv universal de blocare cu cablu izolator din nailon	Polimer poliuretanic ranforsat cu sticlă, nailon ranforsat cu sticlă și nailon izolator	2,44	Roșu	7,00	20,00	3,18	1
050943	Dispozitiv universal de blocare cu cablu metalic în teacă de vinil	Polimer poliuretanic ranforsat cu sticlă, nailon ranforsat cu sticlă și metal în teacă de vinil	2,44	Roșu	7,00	20,00	3,18	1
050945	Cablu izolator din nailon	Nailon izolator	2,44	Roșu	-	-	3,18	1
050948	Cablu izolator din nailon	Nailon izolator	3,65	Roșu	-	-	3,18	1
050947	Cablu metalic în teacă de vinil	Metal în teacă de vinil	2,44	Roșu	-	-	4,76	1
813642	Cablu metalic în teacă de vinil	Metal în teacă de vinil	3,00	Roșu	-	-	4,00	1
050950	Cablu metalic în teacă de vinil	Metal în teacă de vinil	3,65	Roșu	-	-	4,76	1



DISPOZITIV ORIGINAL DE BLOCARE CU CABLU

DISPOZITIVUL ORIGINAL DE BLOCARE CU CABLU PATENTAT DE BRADY ESTE PERFECT PENTRU OPERAȚIUNILE DIFICILE DE BLOCARE, CUM AR FI CELE CARE IMPLICĂ ROBINETI CU SERTAR DE MARI DIMENSIUNI SAU DISPOZITIVE SUPRADIMENSIONATE.

- Este suficient să aplicați presiune pe dispozitiv pentru a strânge cablul și să instalați lacătul pentru a fixa mânerul!
- Corpul este fabricat din nailon modificat, rezistent la impact
- Disponibil în mai multe culori
- Livrat împreună cu un cablu din oțel galvanizat

Cod de comandă	Specificații	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Lungime cablu (m)	Unitate de ambalare
045191	Dispozitiv original de blocare cu cablu	Albastru	182,70	72,00	1,8	1
045192	Dispozitiv original de blocare cu cablu	Galben	182,70	72,00	1,8	1
065318	Dispozitiv original de blocare cu cablu	Roșu	182,70	72,00	1,8	1
065319	Cablu suplimentar	Argintiu	-	-	1,8	1
065320	Cablu suplimentar	Argintiu	-	-	3,0	1



MINI-DISPOZITIV DE BLOCARE CU CABLU

SE POTRIVEȘTE PERFECT ÎN PALMĂ ȘI POATE FI DEPOZITAT CU UȘURINȚĂ ÎN TRUSA DE SCULE! UN SINGUR DISPOZITIV DESTINAT APLICAȚIILOR DE BLOCARE A SISTEMELOR ELECTRICE ȘI MECANICE VĂ ECONOMISEȘTE TIMPUL ȘI BANII.

- Blochează atât robinetii, cât și separatoarele sau întrerupătoarele
- Depozitarea în interior a cablului este similară modului de funcționare a ruletelor și elimină riscul de încurcare a cablului.
- Mecanismul cu buton de înfășurare menține cablul întins în mod automat
- Dispozitivul este livrat cu un cablu de oțel în teacă de vinil sau un cablu izolator din nailon
- Cablul din metal cu teacă de nailon asigură un nivel superior de rezistență pentru strângerea corectă a robinetilor și mânerelor
- Nivel superior de rezistență la coroziune, temperaturi extreme și acțiunea substanțelor chimice
- Pot fi aplicate 6 lacăte



Cod de comandă	Descriere	Lungime cablu (m)	Diametru (mm)	Grosime (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Diametru cablu (mm)	Unitate de ambalare
050940	Mini-dispozitiv de blocare cu cablu din oțel	2,44	100,00	45,00	7,00	20,00	1,60	1
051442	Mini-dispozitiv de blocare cu cablu din nailon	2,44	100,00	45,00	7,00	20,00	1,60	1

DISPOZITIV UNIVERSAL DE BLOCARE PENTRU ROBINETI

BLOCAȚI ROBINETII CU SERTAR FOLOSIND ATAȘAMENTUL CU CABLU ÎMPREUNĂ CU DISPOZITIVUL UNIVERSAL DE BLOCARE PENTRU ROBINETI.

- Blochează robinetii în poziție închisă sau deschisă.
- Sistem flexibil, modular
- Sistemul este fabricat din oțel industrial și nailon pentru durabilitate și rezistență mecanică, chimică și la coroziune.
- Toarta deschisă poate fi instalată peste inele închise și mânere late



Cod de comandă	Descriere	Culoare	Grosime max. mâner (mm)	Lățime max. mâner robinet (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
050899	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare robinet	Roșu	31,75	41,00	9,00	20,00	1
050924	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mic de blocare robinet	Roșu	19,00	25,00	9,00	20,00	1
051395	Atașament cu cablu de 2,44 metri, cu teacă de protecție Diametru cablu: 3,25 mm	Roșu	-	-	-	-	1

DISPOZITIV DE BLOCARE CU CABLU PRO-LOCK II

ESTE UN SISTEM COMPLET DE SIGURANȚĂ ȘI IZOLARE, IDEAL PENTRU ASIGURAREA ROBINETILOR ȘI A ECHIPAMENTELOR INDUSTRIALE, CARE POATE FI DESCHIS SAU BLOCAT NUMAI CU AJUTORUL UNUI INSTRUMENT SPECIAL.

- Mulaj din polipropilenă și oțel inoxidabil
- Stabilizat pentru protecția împotriva radiațiilor UV
- Rezistent la temperaturi din intervalul: -50°C–55°C

La cerere, sunt disponibile cabluri de lungimi diferite.

Cod de comandă	Specificații	Culoare	Lungime cablu (m)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Diametru (mm)	Unitate de ambalare
225203	Dispozitiv Pro-Lock cu cablu	Roșu	1,50	6,50	20,00	50,00	1
225204	Dispozitiv Pro-Lock cu cablu	Verde	1,50	6,50	20,00	50,00	1
225205	Dispozitiv Pro-Lock cu cablu	Galben	1,50	6,50	20,00	50,00	1
225206	Instrument de blocare/deschidere	Roșu	-	-	-	-	1
225207	Instrument de blocare/deschidere	Verde	-	-	-	-	1
225208	Instrument de blocare/deschidere	Galben	-	-	-	-	1



DISPOZITIV DE BLOCARE SCISSOR-LOK

BLOCHEAZĂ SIMULTAN MAI MULȚI ROBINETI CU SERTAR. ASIGURĂ CABLURI DE ALIMENTARE, ECHIPAMENTE AUTONOME, REZERVOARE, CILINDRI SAU DISPOZITIVE DE PROTECȚIE.

- Fabricat din nailon de regim greu, rezistent la substanțe chimice
- Disponibil cu cablu în teacă de vinil
- Pot fi aplicate 3 lacăte. Dacă utilizați propriul dvs. lanț, diametrul exterior al acestuia trebuie să fie de maximum 4,76 mm

Cablul și dispozitivul pot fi combinate în mai multe moduri (a se vedea exemple).

Cod de comandă	Specificații	Lungime cablu (m)	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
236921	Dispozitiv Scissor Lok cu cablu	0,91	Galben	7,00	19,05	1
236922	Dispozitiv Scissor Lok cu cablu	3,04	Galben	7,00	19,05	1



DISPOZITIV DE BLOCARE CU CABLU BRADY

BLOCHEAZĂ ROBINETII CU SERTAR, CILINDRII DE GAZ, DISPOZITIVELE ELECTRICE ȘI ALTELE!

- Este livrat împreună cu un cablu de oțel și un dispozitiv unic de blocare, cu clemă
- Pot fi aplicate 6 lacăte.
- Temperatură de funcționare de la -20 la 80°C

Nu uitați să furnizați informații suplimentare, combinând dispozitivul cu o etichetă (consultați oferta noastră de etichete).

Cod de comandă	Specificații	Lungime cablu (m)	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
800112	Dispozitiv de blocare cu cablu	1,80	Roșu	8,00	15,00	1
800113	Cablu suplimentar	1,80	Roșu	-	15,00	1
800114	Dispozitiv de blocare cu cablu	3,00	Roșu	8,00	15,00	1
800115	Cablu suplimentar	3,00	Roșu	-	15,00	1





DISPOZITIV STANDARD DE BLOCARE PENTRU ROBINETI CU SERTAR


FUNCȚIE UNICĂ DE DEBLOCARE: POATE FI ÎNDEPĂRTAT MANUAL PENTRU A PERMITE FUNCȚIONAREA ROBINETILOR CU SERTAR CU TIJĂ ASCENDENTĂ.

- Blochează robinetii cu sertar cu diferite diametre ale roții de reglare
- Fabricat din polipropilenă durabilă, cu rezistență înaltă la impact și substanțe chimice
- Rezistă la temperaturi între -20 și 80°C
- Disponibil în mai multe dimensiuni și culori

Este livrat cu etichete de avertizare în engleză, spaniolă și franceză



Cod de comandă	Diametru roată de reglare (mm)	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
Albastru							
065585	25-64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065586	64-127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065587	127-165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065588	165-254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065589	254-330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1
Verde							
065595	25-64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065596	64-127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065597	127-165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065598	165-254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065599	254-330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1
Roșu							
065560	25-64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065561	64-127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065562	127-165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065563	165-254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065564	254-330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1
Galben							
065590	25-64	80,00	120,10	35,90	9,70	38,00	1
065591	64-127	141,70	184,80	50,60	9,70	38,00	1
065592	127-165	181,00	224,10	60,40	9,70	38,00	1
065593	165-254	276,20	318,30	76,20	9,70	38,00	1
065594	254-330	363,50	405,10	76,20	9,70	38,00	1



Motive pentru a utiliza culori diferite

- Indicați poziția robinetului: Roșu = deschis / Verde = închis
- Indicați nivelurile de risc: Roșu = risc înalt / Albastru = risc scăzut
- Indicați substanțele care curg printr-un robinet: Galben = gaz / Verde = apă
- Indicați diferite echipe de întreținere: Roșu = electricieni / Albastru = mecanici



DISPOZITIV REGLABIL DE BLOCARE PENTRU ROBINETI CU SERTAR

UN SINGUR DISPOZITIV PENTRU MAJORITATEA ROBINETILOR CU SERTAR!
ACESTA ÎNLOCUIEȘTE 3 DISPOZITIVE CONVENȚIONALE DE BLOCARE A ROBINETILOR CU SERTAR PENTRU A VĂ REDUCE COSTURILE.

- Se reglează pentru a putea bloca robinetii cu sertar cu dimensiuni între 2,5 și 16,5 cm.
- Polipropilenă durabilă
- Rezistent la schimbări extreme de temperatură, de la -20 la 80°C



Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
064057	Dispozitiv reglabil de blocare pentru robinetii cu sertar	130,00	209,00	9,40	20,00	1

DISPOZITIV DE BLOCARE BRADY PENTRU ROBINETI-FLUTURE

IDEAL PENTRU BLOCAREA ROBINETILOR-FLUTURE ÎN POZIȚIE ÎNCHISĂ

- Poate fi utilizat pentru blocarea robinetilor-fluturi în poziție închisă prin fixarea mânerului astfel încât acesta să nu poată fi acționat sau deplasat.
- Disponibil în două dimensiuni


Cod de comandă	Descriere	Specificații	Culoare	Unitate de ambalare
121504	Dispozitiv mic de blocare pentru robineti-fluturi	Pentru robineti cu grosimi ale mânerelor între 3,2 și 63,5 mm	Roșu	1
121505	Dispozitiv mare de blocare pentru robineti-fluturi	Pentru robineti cu grosimi ale mânerelor între 50,8 și 102 mm	Roșu	1



DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU ROBINETI-FLUTURE

CREAT PENTRU ASIGURAREA EFICIENTĂ A ROBINETILOR-FLUTURE!

- Fabricat din polipropilenă rezistentă
- Complet dielectric (izolator)
- Foarte rezistent la crăpare și abraziune
- Foarte rezistent la solvenți și alte produse chimice
- Rezistent la schimbări extreme de temperatură, de la -46 la 183°C
- Pot fi aplicate 2 lacăte
- Disponibil în mai multe culori



Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Înălțime (mm)	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
256960	Dispozitiv de blocare pentru robineti-fluturi	Roșu	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1
256961	Dispozitiv de blocare pentru robineti-fluturi	Galben	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1
256962	Dispozitiv de blocare pentru robineti-fluturi	Verde	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1
256963	Dispozitiv de blocare pentru robineti-fluturi	Albastru	8,00	25,00	70,00	305,00	102,00	1

DISPOZITIV UNIVERSAL DE BLOCARE PENTRU ROBINETI

UTILIZAȚI DISPOZITIVUL UNIVERSAL DE BLOCARE PENTRU ROBINETI ÎN APLICAȚIILE DE BLOCARE A ROBINETILOR-FLUTURE!

- Toarta se fixează pe maneta robinetului-fluturi, împiedicând acționarea mânerului de tip trăgaci
- Robinetul nu poate fi repositionat
- Solid, durabil, rezistent la coroziune și acțiunea substanțelor chimice



Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Lățime max. mâner robinet (mm)	Grosime max. mâner (mm)	Unitate de ambalare
050899	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare robineti	Roșu	9,00	20,00	41,00	31,75	1
050924	Unitate de fixare bază dispozitiv universal mic de blocare robineti	Roșu	9,00	20,00	25,00	19,00	1



DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU ROBI-NEȚI CU CEP

SE POTRIVEȘTE PERFECT ROBI-NEȚILOR CU CEP DIFICIL DE ASI-
GURAT

- Durabil și rezistent la accesarea neautorizată
- Compact și ușor de utilizat
- Diferitele dimensiuni permit instalarea pe majoritatea robinetilor cu cep acționate manual cu diametru de 25–203 mm.
- Temperaturi de funcționare de la -20 la 80°C



Cod de comandă	Specificații	Material	Diametru max. toartă (mm)	Înălțime (mm)	Diametru (mm)	Unitate de ambalare
113231	Capac bază dispozitiv de blocare pentru robineti cu cep, 22,23 mm	Polipropilenă	9,30	76,20	81,40	1
113232	Capac bază dispozitiv de blocare pentru robineti cu cep, 34,93 mm	Polipropilenă	9,30	76,20	81,40	1
113233	Capac bază dispozitiv de blocare pentru robineti cu cep, 53,98 mm	Polipropilenă	9,30	101,60	119,60	1
113234	Capac bază dispozitiv de blocare pentru robineti cu cep, 63,50 mm	Polipropilenă	9,30	101,60	119,60	1



DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU REZERVOARE CILINDRICE

ACEST DISPOZITIV NOU ȘI REVOLUȚIONAR, FABRICAT DIN POLISTIREN REZISTENT, ESTE UTILIZAT PENTRU BLOCAREA REZERVOARELOR CILINDRICE, INCLUSIV A REZERVOARELOR DE PROPAN ALE MOTOSTIVUITOARELOR ȘI A REZERVOARELOR AUTONOME DE PROPAN.

- Proiectat pentru instalarea în spații restrânse
- Orificiul pentru tija robinetului are un diametru de 31,5 mm
- Pot fi aplicate 2 lacăte.

Dispozitivul este ușor de aplicat și împiedică accesul la mânerul robinetului

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
046139	Dispozitiv de blocare pentru rezervoare cilindrice	Roșu	6,50	20,00	1



DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU CILINDRI DE GAZ

NU MAI ESTE NECESAR SĂ CĂUTAȚI UN DISPOZITIV DE BLOCARE CARE CORESPUNDE DIFERITELOR DIAMETRE ȘI FILETURI ALE CAPACELOR DE CILINDRI.

- Împiedică accesul la robinetul principal al cilindrilor
- Permite instalarea pe manșoane cu diametru de până la 88 mm
- Se instalează în câteva secunde pentru a economisi timp
- Poate fi aplicat 1 lacăt

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Diametru (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
045629	Dispozitiv de blocare pentru cilindri de gaz	158,80	88,10	7,00	20,00	1



DISPOZITIV DE BLOCARE PNEUMATIC CU DECONECTARE RAPIDĂ

IZOLEAZĂ ENERGIA PNEUMATICĂ ELIMINÂND CHELTUIELILE ȘI DIFICULTĂȚILE ASOCIATE INSTALĂRII PE CONDUCTE A ROBI-NEȚILOR DE BLOCARE.

- Dispozitivul este aplicat pe racordul-tată, izolând echipamentul de toate sursele de aer comprimat.
- Poate fi instalat pe majoritatea racordurilor-tată de 6, 9 și 12 mm
- Orificiul din centrul dispozitivului permite depozitarea permanentă pe un furtun de aer, iar bucla din partea laterală poate fi utilizată pentru suspendarea furtunului și a dispozitivului de blocare

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
064221	Dispozitiv de blocare pneumatic cu deconectare rapidă	Roșu	7,84	20,00	1
065645	Dispozitiv de blocare pneumatic cu deconectare rapidă	Roșu	7,84	20,00	6



ÎNTRERUPĂTOARE MINIATURALE

0 METODĂ SIGURĂ ȘI EFICIENTĂ DE BLOCARE A ÎNTRERUPĂTOARELOR EUROPENE, ADECVATĂ MAJORITĂȚII TIPURILOR DE ASTFEL DE ÎNTRERUPĂTOARE.

- Dispozitiv de blocare a întrerupătoarelor miniaturale, a cărui instalare NU NECESITĂ INSTRUMENTE
- Dispozitivul de blocare se instalează ușor, cu ajutorul unui buton
- Dispozitivul de blocare cu tijă glisantă este prevăzut cu o rotiță de reglare ce permite aplicarea rapidă
- Adecvat pentru întrerupătoarele mono- și multipolare
- Fabricat din nailon ranforsat cu sticlă
- Disponibil separat sau în pachete de șase

Pentru mai multă siguranță, se recomandă utilizarea acestui dispozitiv în combinație cu un lacăt.

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Pachet
1 buc.				
805853	Set demonstrativ pentru dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale	Negru și roșu	7,00	1
Pachet de 1 buc.				
090847	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune standard cu instalare în exterior	Negru și roșu	7,00	1
090844	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune standard cu instalare în interior	Negru și roșu	7,00	1
090850	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune lată cu instalare în interior	Negru și roșu	7,00	1
090853	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune cu tijă glisantă	Negru și roșu	7,00	1
Pachet de 6 buc.				
090848	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune standard cu instalare în exterior	Negru și roșu	7,00	6
090845	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune standard cu instalare în interior	Negru și roșu	7,00	6
090851	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune lată cu instalare în interior	Negru și roșu	7,00	6
090854	Dispozitive de blocare a întrerupătoarelor miniaturale – versiune cu tijă glisantă	Negru și roșu	7,00	6

*Setul conține: câte 1 buc. din fiecare versiune: 090847, 090844, 090850, 090853



Versiune standard cu instalare în interior

Versiune standard cu instalare în exterior



Versiune lată cu instalare în interior

Tijă glisantă

DISPOZITIV UNIVERSAL DE BLOCARE PENTRU ÎNTRERUPĂTOARE MULTIPOLARE

DISPOZITIVUL UNIVERSAL DE BLOCARE PENTRU ÎNTRERUPĂTOARE MULTIPOLARE UTILIZEAZĂ O TIJĂ GLISANTĂ ȘI POATE BLOCA MAJORITATEA ÎNTRERUPĂTOARELOR BIPOLARE ȘI TRIPOLARE.

- Compatibil cu echipamentele GE, ITE, Sylvania, Challenger, Bryan, Westinghouse, General Switch Co. etc.
- Utilizați rotițele de reglare pentru a fixa dispozitivul de blocare pe bara glisantă, apoi introduceți lacătul pentru a împiedica desprinderea dispozitivului
- Fabricat din nailon durabil, ranforsat cu sticlă

Cod de comandă	Descriere	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Pachet
066320	Dispozitiv universal de blocare pentru întrerupătoare multipolare	7,00	20,00	6
066321	Dispozitiv universal de blocare pentru întrerupătoare multipolare	7,00	20,00	1



DISPOZITIV ECONOMIC DE BLOCARE PENTRU ÎNTRERUPĂTOARE MULTIPOLARE

SOLUȚIE ECONOMICĂ, PROIECTATĂ PENTRU INSTALAREA PE ÎNTRERUPĂTOARELE MULTIPOLARE!

- Aplicare rapidă și ușoară
- Poate fi aplicat 1 lacăt.

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Pachet
805814	Dispozitiv economic de blocare pentru întrerupătoare multipolare	Roșu	7,00	20,00	1



DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU UN SINGUR ÎNTRERUPĂTOR MULTIPOLAR

RAPID ȘI UȘOR – FIXAȚI DISPOZITIVUL ȘI APLICAȚI UN LACĂȚ!

- Proiectat pentru întrerupătoarele prevăzute cu orificii în lamela de comutare
- Cele două cavități permit introducerea lamelelor de comutare de diferite dimensiuni

Cod de comandă	Descriere	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Pachet
065387	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare monopolare	7,00	20,00	54,50	8,40	1
065688	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare monopolare	7,00	20,00	54,50	8,40	6



Pericole electrice – Dispozitive de blocare pentru întrerupătoare și dispozitive de blocare pentru conectori



DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU ÎNTRERUPĂTOARE DE 480-600 V

IDEAL PENTRU BLOCAREA ORICĂROR ÎNTRERUPĂTOARE SUPRADIMENSIONATE SAU DE FORMĂ NEREGULATĂ.

- Suporturile cu strat autoadeziv sunt instalate permanent pe panourile electrice: este suficient să curățați suprafața panoului și să lipiți suporturile; nu sunt necesare orificii de fixare!
- Bara roșie de blocare indică blocarea în poziția oprită
- Bara verde de blocare indică blocarea în poziția pornită
- Setul include: 2 suporturi de montaj galbeni, 1 bară de blocare roșie, 1 bară de blocare verde și 3 șervețele umede



Componentele dispozitivului de blocare pentru întrerupătoare – suportul barei de blocare

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Lățime max. comutator (mm)	Unitate de ambalare
090891	Set de blocare pentru întrerupătoare de 480-600 V		6,50	20,00	150,00	1
051264	Componentele dispozitivului de blocare pentru întrerupătoare – suport de montaj galbeni de 101 mm	Galben	-	-	-	2
090893	Componentele dispozitivului de blocare pentru întrerupătoare – bară verde de blocare de 190 mm	Verde	-	-	-	5
090892	Componentele dispozitivului de blocare pentru întrerupătoare – bară roșie de blocare de 190 mm	Roșu	-	-	-	5
051265	Componentele dispozitivului de blocare pentru întrerupătoare – suportul barei de blocare	Galben	-	-	-	5



DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU ÎNTRERUPĂTOARE FĂRĂ ORIFICII

ACEST DISPOZITIV EXTREM DE FLEXIBIL POATE FI UTILIZAT PENTRU O GAMĂ LARGĂ DE ÎNTRERUPĂTOARE MONOPOLARE ȘI MULTIPOLARE CU DECLANȘARE INTERNĂ.

- Utilizați șuruburile moletate pentru a fixa dispozitivul de blocare pe lamela de comutare, apoi trageți capacul peste șurubul moletat și fixați-l în poziție pentru a preveni desprinderea toartei
- Fabricat din polipropilenă durabilă și nailon turnat, ranforsat cu sticlă
- Crampoanele detașabile (incluse) extind gama de întrerupătoare compatibile

Acoperirea cu bandă adezivă a unui întrerupător pentru a îl „bloca” nu este nici sigură, nici eficientă, și cu siguranță că nu respectă legislația în vigoare. Un dispozitiv de blocare Brady vă oferă un nou nivel de siguranță și conformitate.



Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Lățime max. comutator (mm)	Unitate de ambalare
065404	Crampoane suplimentare pentru dispozitivul de blocare de 120/277 V	50,74	28,70	7,37	-	-	6
065406	Crampoane suplimentare pentru dispozitivul de blocare de 480/600 V	50,74	28,70	7,37	-	-	6
065396	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 277 V	24,10	56,00	25,40	7,00	16,00	1
065965	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 277 V	24,10	56,00	25,40	7,00	16,00	6
065397	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 480-600 V	40,30	82,60	55,20	7,00	38,00	1
065966	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii – versiunea de 480-600 V	40,30	82,60	55,20	7,00	38,00	6



DISPOZITIV DE BLOCARE PENTRU ÎNTRERUPĂTOARE SUPRADIMENSIONATE

- Dispozitiv de blocare cu cadru pentru întrerupătoare supradimensionate de 480-600 V, compatibil cu întrerupătoarele cu lățime de până la 63,50 mm și grosime de până la 22,20 mm

Cod de comandă	Specificații	Informații suplimentare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Lățime max. comutator (mm)	Unitate de ambalare
065321	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare supradimensionate	480-600 V, compatibil cu întrerupătoarele cu lățime de până la 63,5 mm și grosime de până la 22,2 mm	7,00	20,00	57,15	6
065329	Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare supradimensionate	480-600 V, compatibil cu întrerupătoarele cu lățime de până la 63,5 mm și grosime de până la 22,2 mm	7,00	20,00	57,15	1



DISPOZITIVE DE BLOCARE STOPOWER™ PENTRU CONECTORI

DISPOZITIVUL ESTE SIMPLU DE UTILIZAT: ESTE SUFICIENT SĂ ÎL GLISAȘI PESTE FIȘELE CABLULUI ȘI SĂ ÎL ÎNCUIAȘI CU CHEIA.

- Ideal pentru echipamentele de birou și alte cabluri blocate frecvent
- Cablul nu poate fi conectat după instalarea dispozitivului Stopower
- Pentru utilizare împreună cu conectori polarizați cu 2 sau 3 fișe
- Dispozitivul nu poate fi îndepărtat în absența cheii
- Dispozitivele standard au chei diferite

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Unitate de ambalare
065673	Dispozitive de blocare Stopower pentru conectori	Roșu	1

DISPOZITIV DE BLOCARE 3-ÎN-1 PENTRU CONECTORI ELECTRICI

ESTE COMPATIBIL CU CONECTORII DE ÎNALTĂ ȘI JOASĂ TENSIUNE CU DIAMETRU DE PÂNĂ LA 76 MM ȘI LUNGIME DE PÂNĂ LA 139 MM.

- Cele două capace superioare glisante pot fi utilizate împreună sau separat pentru a permite aplicarea pe cabluri cu diametru, mic, mediu sau mare, de până la 31 de mm.
- Fabricat din termoplastic de culoare galben aprins
- Include etichete cu instrucțiuni în limba engleză



Cod de comandă	Descriere	Culoare	Înălțime (mm)	Diametru (mm)	Diametru cablu (mm)	Unitate de ambalare
045842	Dispozitiv de blocare 3-în-1 pentru conectori electrice	Galben	158,75	88,14	31,00	1

DISPOZITIVE DE BLOCARE PENTRU CONECTORI

PROTECȚIE EFICIENTĂ ÎMPOTRIVA UTILIZĂRII NEAUTORIZATE SAU INCORECTE A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE.

- Simplu de utilizat
- Dezvoltate special pentru asigurarea tuturor tipurilor de conectori


Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Lățime (mm)	Diametru cablu (mm)	Informații suplimentare	Unitate de ambalare
065675	Dispozitive de blocare pentru conectori – mare	Roșu	7,00	20,00	178,00	22,00	Pot fi aplicate 4 lacăte.	1
065674	Dispozitive de blocare pentru conectori – mic	Roșu	7,00	20,00	88,90	10,00	Pot fi aplicate 2 lacăte.	1



DISPOZITIV DE BLOCARE HUBBELL PENTRU CONECTORI INDUSTRIALI

ASIGURĂ ÎN MOD EFICIENT TOȚI CONECTORII INDUSTRIALI.

Cod de comandă	Specificații	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Lungime conector (mm)	Diametru conector (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Diametru cablu (mm)	Joc min. toartă (mm)	Informații suplimentare	Unitate de ambalare
065695	Dispozitiv de blocare Hubbell pentru conectori – mic	Galben	80,00	106,00	120,00	70,00	7,00	25,00	20,00	Pot fi aplicate 2 lacăte.	1
065698	Dispozitiv de blocare Hubbell pentru conectori – mare	Galben	120,00	120,00	250,00	100,00	7,00	35,00	20,00	Pot fi aplicate 4 lacăte	1




DISPOZITIV MARE DE BLOCARE PENTRU CONEXIUNI ELECTRICE/PNEUMATICE

ESTE COMPATIBIL CU O VARIETATE LARGĂ DE CONECTORI ELECTRICI CU DIAMETRU DE PÂNĂ LA 89 MM ȘI LUNGIME DE PÂNĂ LA 127 MM, PRECUM ȘI CU CONECTORII-TATĂ AI FURTUNURILOR DE AER.

- Poate fi utilizat cu conectori de 110, 220 și 550 V.
- Fabricat din polistiren
- Pot fi aplicate 4 lacăte

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Diametru conector (mm)	Lungime conector (mm)	Unitate de ambalare
800126	Dispozitiv mare de blocare pentru conexiuni electrice/pneumatice	Roșu	7,00	20,00	89,00	127,00	1



SAC DE BLOCARE

DESTINAT ASIGURĂRII CONECTORILOR APARATELOR PORTABILE, A CABLURILOR CONECTORILOR PNEUMATICI, TELECOMENZILOR CU CABLU ETC.

- Fabricat din pânză rezistentă, cu șnur de închidere
- Poate fi blocat în poziție închisă
- Legendă: BLOCARE DE SIGURANȚĂ

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lungime (mm)	Unitate de ambalare
065780	Sac de blocare fabricat din pânză rezistentă, cu șnur de închidere	248,00	457,00	1



Pericole electrice – Dispozitive de blocare pentru butoane, comutatoare și siguranțe

DISPOZITIVE DE BLOCARE PENTRU BUTOANE

OFERĂ PROTECȚIE ÎMPOTRIVA UTILIZĂRII NEAUTORIZATE SAU A ACȚIONĂRII ACCIDENTALE.

- Sunt disponibile două dimensiuni compatibile cu butoanele NEMA 30,5 mm și IEC 22,5 mm
- Capacele de siguranță pentru butoanele de oprire de urgență, destinate instalării permanente pe butoane de oprire de urgență acționate prin apăsare/tragere sau cu eliberare prin rotire, sunt fabricate din metal rezistent și blochează butonul în poziția apăsată (dezactivată) atunci când toarta de blocare este introdusă
- Capacele de siguranță pentru butoane acționate prin apăsare acoperă complet butoanele, împiedicând accesul la acestea.



Capace de siguranță pentru butoane de oprire de urgență – IEC



Capace de siguranță pentru butoane de oprire de urgență – NEMA



Capace de siguranță pentru butoane acționate prin apăsare – IEC



Capace de siguranță pentru butoane acționate prin apăsare – NEMA

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
104601	Capace de siguranță pentru butoane de oprire de urgență – IEC	33,80	41,90	1
104600	Capace de siguranță pentru butoane de oprire de urgență – NEMA	33,80	41,90	1
104603	Capace de siguranță pentru butoane acționate prin apăsare – IEC	58,40	34,10	1
104602	Capace de siguranță pentru butoane acționate prin apăsare – NEMA	49,02	-	1



DISPOZITIVE DE BLOCARE PENTRU COMUTATOARE DE PERETE

DISPOZITIVELE DE BLOCARE PENTRU COMUTATOARE DE PERETE POT FI UTILIZATE ÎN CAZUL MAJORITĂȚII COMUTATOARELOR MONTATE PE PERETE.

- Ușor de instalat cu ajutorul șuruburilor existente
- Blochează comutatorul în poziția „pornit” sau „oprit”
- Culoare de înaltă vizibilitate
- Temperatură de funcționare de la -20 la 80°C

Cod de comandă	Descriere	Material	Text/legendă	Culoare	Lățime max. comutator (mm)	Unitate de ambalare
065392	Dispozitiv de blocare pentru comutatoare de perete	Polipropilenă	BLOCAT PORNIT / BLOCAT OPRIT	Roșu	14,50	1



DISPOZITIVE DE BLOCARE PENTRU SIGURANȚE

RESPECTAȚI STANDARDUL DE BLOCARE/MARCARE OSHA UTILIZÂND DISPOZITIVE DE CULOARE ROȘIE, DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE, ÎMPREUNĂ CU ETICHETELE DE BLOCARE BRADY.

- Blocați siguranțe de 6–17,5 mm și siguranțe de tip lamă

Cod de comandă	Descriere	Specificații	Culoare	Unitate de ambalare
065691	Dispozitive de blocare pentru siguranțe	Pentru siguranțe de 20,6 mm și 27 mm și siguranțe de tip lamă	Roșu	6
065690	Dispozitive de blocare pentru siguranțe	Pentru siguranțe de 6,3 mm, 7,1 mm, 10,3 mm și 14,3 mm	Roșu	6



SENZORI DE C.A.

SENZORUL DE C.A. A FOST SELECTAT DE CĂTRE COMITETUL OSHA PENTRU ECHIPAMENTE TEHNICE ELECTRICE CA FIIND SINGURUL INSTRUMENT DE ACEST TIP CARE VA FI UTILIZAT DE CĂTRE INSPECTORII DE CONFORMITATE OSHA PENTRU A IDENTIFICA ȘI DETERMINA PERICOLELE ELECTRICE CU TENSIUNE DE 50 V SAU MAI MULT.

- Echipament ușor și simplu de utilizat
- Sunt incluse 2 baterii AAA de 1,5 V
- Clasificare CAT IV și listare UL

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Unitate de ambalare
065269	Senzor de c.a.	Alb pe roșu	1

DISPOZITIV DE BLOCARE DE SIGURANȚĂ

PERMITEȚI UNUI NUMĂR DE ȘASE LUCRĂTORI SĂ BLOCHEZE O SINGURĂ SURSĂ DE ENERGIE!

- Oțel cu rezistență mare la tracțiune, în teacă de vinil
- Pot fi aplicate 6 lacăte



Cod de comandă	Culoare	Lățime toartă (mm)	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
805840	Roșu	25,00	9,50	20,00	12
805842	Galben	25,00	9,50	20,00	12
805841	Roșu	38,00	9,50	20,00	12
805843	Galben	38,00	9,50	20,00	12

DISPOZITIV DE BLOCARE TIP CLEȘTE

BLOCAȚI ORICE ECHIPAMENTE, DE LA CASETELE MICI DE COMUTATOARE LA UNITĂȚILE MARI DE CONTROL ȘI MANETE CU UN SINGUR DISPOZITIV: NU SUNT NECESARE ÎNCHIZĂTORI SEPARATE, DE DIFERITE DIMENSIUNI!

- Dimensiuni de închizători 2-în-1: 31,75 × 44,45 și diametru de 19 mm
- De utilizat atunci când echipamentele blocate au dimensiuni variate
- Pot fi aplicate 6 lacăte



Cod de comandă	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
236919	Roșu	10,00	20,00	1

ÎNCHIZĂTOARE DIN NAILON

BLOCHEAZĂ SIGUR ȘI EFICIENT ORICE ECHIPAMENT.

- Dispozitivul din nailon izolator poate fi utilizat împreună cu până la 6 lacăte.
- Poate susține greutatea de până la 450 kg, însă cântărește numai 30 g
- Toarta de blocare este compatibilă cu orificiile cu diametru de minimum 7 mm



Cod de comandă	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
236916	Portocaliu	9,00	20,00	1



DISPOZITIV DE BLOCARE ECONOMIC

- Recomandat pentru casetele de siguranțe sau comutatoare
- Fabricat din oțel solid
- Diametrul toartei închizătorii: 25,4 mm
- Pot fi aplicate 6 lacăte

Cod de comandă	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
236920	Roșu	10,00	20,00	1



DISPOZITIV DE BLOCARE IZOLATOR

OFERĂ UN NIVEL ÎNALT DE FLEXIBILITATE ȘI REZISTENȚĂ LA CRĂPARE ȘI LA MAJORITATEA SUBSTANȚELOR CHIMICE, OFERIND ÎN ACELAȘI TIMP EXCELENTE CALITĂȚI DE IZOLARE ELECTRICĂ!

- Fabricat din rășină sintetică rigidă și rezistentă, de culoare roșie
- Funcționează bine la temperaturi scăzute și are o excelentă rezistență la căldură
- Toarta de blocare este compatibilă cu orificiile cu diametru de minimum 10 mm

Cod de comandă	Descriere	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
045582	Dispozitiv de blocare izolator	Roșu	9,00	20,00	1



ÎNCHIZĂTORI DE SIGURANȚĂ CU ETICHETĂ

COMBINAȚIE ÎNTRE BLOCARE ȘI MARCARE – UN SINGUR DISPOZITIV PENTRU MAI MULTE APLICAȚII!

- Un singur angajat poate bloca echipamentele și efectua lucrările de service asupra acestora, iar un număr suplimentar de 5 angajați își poate aplica propriile lacăte și etichete.
- Aliaj rezistent de aluminiu anodizat 5052
- Puteți utiliza creioane, pixuri și markere permanente
- Textul scris cu creionul sau pixul poate fi șters



Cod de comandă	Text/legendă	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Dimensiune l x A x L (mm)	Unitate de ambalare
265390	A NU SE UTILIZA	Roșu	8,00	20,00	76,20 x 4,70 x 184,10	5
265391	NICHT SCHALTEN	Roșu	8,00	20,00	76,20 x 4,70 x 184,10	5
265392	NIET BEDIENEN	Roșu	8,00	20,00	76,20 x 4,70 x 184,10	5
265393	NE PAS FAIRE FONCTIONNER	Roșu	8,00	20,00	76,20 x 4,70 x 184,10	5



ÎNCHIZĂTORI COLECTIVE DE SIGURANȚĂ, CU ETICHETE

LUAȚI MĂSURI PENTRU SIGURANȚA ANGAJAȚILOR DVS. FURNIZĂND ÎNCHIZĂTORI DE SIGURANȚĂ ETICHETATE PENTRU TOATE PROCEDURILE DE BLOCARE COLECTIVĂ ALE ACESTORA.

- Fabricate din aliaj rezistent de aluminiu anodizat 5052
- Includ lamele de blocare cu protecție la accesul neautorizat
- Suprafața inscripționabilă a etichetei permite utilizarea creioanelor, pixurilor sau a markerelor
- Textul scris cu creionul sau stiloul poate fi șters cu ușurință, permițând utilizarea repetată
- Pachetul combinat conține câte un dispozitiv din fiecare culoare
- Legendă pe partea din față: DANGER DO NOT OPERATE
- Orificii de blocare de 8 mm
- Pot fi aplicate 6 lacăte

Cod de comandă	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
DANGER This energy source has been LOCKED OUT.					
065960	Roșu	180,00	76,00	5,00	5
065961	Argintiu	180,00	76,00	5,00	5
065962	Albastru	180,00	76,00	5,00	5
065963	Verde	180,00	76,00	5,00	5
065964	Auriu	180,00	76,00	5,00	5
065967	1 buc. din fiecare culoare: roșu, argintiu, albastru, verde și auriu	180,00	76,00	5,00	5

Cod de comandă	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
DANGER Only the individual(s) who have signed below may remove this lock/tag.					
065970	Roșu	180,00	76,00	5,00	5
065971	Argintiu	180,00	76,00	5,00	5
065972	Albastru	180,00	76,00	5,00	5
065973	Verde	180,00	76,00	5,00	5
065974	Auriu	180,00	76,00	5,00	5
065975	1 buc. din fiecare culoare: roșu, argintiu, albastru, verde și auriu	180,00	76,00	5,00	5



ÎNCHIZĂTOARE DE SIGURANȚĂ FĂRĂ ETICHETĂ

- Fabricată din aluminiu
- Disponibilă în mai multe culori
- Pot fi aplicate 6 lacăte

Nu uitați că puteți personaliza cu ușurință aceste închizători cu ajutorul etichetelor Brady.

Cod de comandă	Culoare	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Dimensiune l x A x L (mm)	Unitate de ambalare
225196	Argintiu	8,00	20,00	76,20 x 4,70 x 184,10	5
225198	Verde	8,00	20,00	76,20 x 4,70 x 184,10	5
265399	Roșu	8,00	20,00	76,20 x 4,70 x 184,10	5



DISPOZITIV DE BLOCARE DIN OȚEL DE REGIM GREU

DESIGN CU PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ACCESULUI NEAUTORIZAT, PREVENIND VANDALISMUL

- Șurubul solid, de oțel, în formă de U nu poate fi îndepărtat după instalarea lacătelor
- Poate fi utilizat împreună cu 3 lacăte
- Diametrul interior al șurubului în U este de 25,4 mm

Cod de comandă	Descriere	Diametru max. toartă (mm)	Joc min. toartă (mm)	Unitate de ambalare
230000	Închizătoare din oțel de regim greu + lanț de 150 mm	9,00	20,00	1
236918	Închizătoare din oțel de regim greu	9,00	20,00	1



Brady lansează o gamă de seturi cuprinzătoare de blocare și marcarea. Acestea sunt concepute pentru a ajuta utilizatorii să stabilească programe eficiente și sigure de blocare, permițându-le în același timp să respecte atât procedurile de blocare ale companiei, cât și reglementările de siguranță a muncii. Gama constă într-o serie de seturi diferite de blocare și marcarea, fiecare dintre acestea fiind conceput pentru a răspunde unor nevoi diferite.

Nu uitați: o procedură eficientă de blocare economisește timp și bani și salvează vieți!

SETUL DE BLOCARE ULTIMATE

ACESTA ESTE CEL MAI CUPRINZĂTOR SET DE BLOCARE ȘI MARCARE, INCLUZÂND TOATE ELEMENTELE DE CARE O COMPANIE MARE POATE AVEA NEVOIE PENTRU PROPRIUL SĂU PROGRAM DE BLOCARE ȘI MARCARE, ÎMPREUNĂ CU MATERIALELE DE INSTRUIRE CORESPUNZĂTOARE.

- Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare robinetei
- Braț mare de blocare
- Atașament cu cablu
- Dispozitiv reglabil pentru robinetei cu sertar
- Dispozitiv universal de blocare cu cablu metalic în teacă de protecție
- Dispozitiv mare de blocare pentru conectori
- Dispozitiv de blocare roșu pentru robinetei-fluture
- Dispozitiv de blocare pentru rezervoare cilindrice
- Dispozitiv de blocare pentru cilindri de gaz
- Mini-dispozitiv de blocare cu cablu
- Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare de 227 V fără orificii
- Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare de 480–600 V fără orificii
- Set de blocare pentru întrerupătoare de 480–600 V
- Set demonstrativ pentru întrerupătoare miniaturale (câte 1 buc. din fiecare tip)
- Dispozitiv economic de blocare pentru întrerupătoare multipolare
- Închizătoare din nailon
- 1 pachet de lacăte de siguranță de culoare roșie
- Dispozitive de blocare de siguranță roșii de 25 mm (1 pachet)
- Geantă de transport
- Etichetă „A nu se utiliza”, 75 × 160 mm
- Geantă
- Borsetă
- Pix

Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
806178	Setul de blocare Ultimate	1



BRADY
Customize-it

**Aveți nevoie de seturi personalizate, adaptate nevoilor dvs.?
Contactați distribuitorul Brady sau departamentul nostru de servicii clienți.**



SETUL DE BLOCARE PENTRU ECHIPAMEN- TE ELECTRICE

SETUL NOSTRU DE BLOCARE PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE VĂ OFERĂ TOATE ELEMENTELE DE BAZĂ PENTRU BLOCAREA ÎNTRERUPĂTOARELOR, CONECTORILOR ELECTRICI, COMUTATOARELOR DE PERETE ȘI SIGURANȚELOR.

- Dispozitiv universal de blocare pentru întrerupătoare multipolare
- Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii
- Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare fără orificii (480–600 V)
- Crampon de blocare de 277 V
- Crampon de blocare de 480–600 V
- Set pentru întrerupătoare miniaturale
- 2 lacăte roșii de siguranță Brady
- Închizătoare din nailon izolator
- Închizătoare izolatoare roșie
- Geantă LOTO mare, de culoare roșie
- Etichetă „A nu se utiliza – se lucrează la sistemele electrice”
- Pix

Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
805909	Setul de blocare pentru echipamente electrice	1

SET DE BLOCARE PENTRU ROBINEȚI ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE

SETUL NOSTRU COMBINAT DE BLOCARE VĂ OFERĂ TOATE ELEMENTELE DE CARE AVEȚI NEVOIE PENTRU A BLOCA MAJORITATEA PUNCTELOR DE CONTROL MECANICE ȘI ELECTRICE.

- Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare robinetei
- Braț mare de blocare
- Atașament cu cablu
- Dispozitiv reglabil pentru robinetei cu sertar
- Dispozitiv universal de blocare cu cablu metalic în teacă de protecție
- Dispozitiv mare de blocare pentru conectori
- Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare de 227 V fără orificii
- Dispozitiv de blocare pentru întrerupătoare de 480–600 V fără orificii
- Dispozitiv economic de blocare pentru întrerupătoare multipolare
- Set de blocare pentru întrerupătoare de 480–600 V
- Set demonstrativ pentru întrerupătoare miniaturale (câte 1 buc. din fiecare tip)
- Închizătoare din nailon
- 1 pachet de lacăte de siguranță de culoare roșie
- Dispozitive de blocare de siguranță roșii de 25 mm (1 pachet)
- Geantă de transport
- Etichetă „A nu se utiliza”, 75 × 160 mm
- Pix

Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
806174	Set de blocare pentru robinetei și echipamente electrice	1

SET DE BLOCARE PENTRU ROBINEȚI CONȚINE:

- Unitate de fixare bază dispozitiv universal mare de blocare robinetei
- Braț mare de blocare
- Atașament cu cablu
- Dispozitiv reglabil pentru robinetei cu sertar
- Dispozitiv universal de blocare cu cablu metalic în teacă de protecție
- 1 pachet de lacăte de siguranță de culoare roșie
- Dispozitive de blocare de siguranță roșii de 25 mm (1 pachet)
- Etichetă „A nu se utiliza”, 75 × 160 mm
- Geantă roșie de umăr

Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
806175	Set de blocare pentru robinetei	1

SET MIC, REGLABIL, DE BLOCARE

SETUL NOSTRU DE BLOCARE PENTRU ROBINEȚI VĂ OFERĂ TOATE ELEMENTELE DE CARE AVEȚI NEVOIE PENTRU A BLOCA ROBINEȚII CU SERTAR, ROBINEȚII CU BILĂ, ROBINEȚII -FLUTURE ȘI ALTE TIPURI DE ROBINEȚI

- Geantă
- Dispozitiv reglabil pentru robineți cu sertar
- Dispozitiv universal de blocare cu cablu metalic în teacă de protecție
- 2 lacăte roșii de siguranță Brady
- 2 dispozitive roșii de blocare de siguranță (25 mm)
- Unitate de fixare bază dispozitiv universal mic de blocare robineți
- Braț mic de blocare
- Etichetă „A nu se utiliza”, 75 × 160 mm
- Pix



Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
806176	Set mic, reglabil, de blocare	1

SET DE BLOCARE DE BAZĂ

SETUL NOSTRU DE BLOCARE DE BAZĂ VĂ OFERĂ TOATE ELEMENTELE DE CARE AVEȚI NEVOIE PENTRU A ÎNCEPE BLOCAREA CELOR MAI DES ÎNTÂLNITE RISCURI MECANICE.

- Unitate de bază dispozitiv universal mic de blocare robineți (Universal Valve Lockout – UVLO)
- Braț mic de blocare pentru UVLO
- Cablu pentru UVLO
- Dispozitiv universal de blocare cu cablu în teacă de protecție
- 2 lacăte roșii de siguranță Brady
- Geantă
- Etichetă – necompletată
- Pix



Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
805877	Set de blocare de bază	1

SET DE BLOCARE PENTRU ROBINEȚI CU SERTAR

SETUL NOSTRU DE BLOCARE PENTRU ROBINEȚI CU SERTAR, INCLUDE CINCI DIMENSIUNI DE DISPOZITIVE DE BLOCARE PENTRU ROBINEȚI CU SERTAR, AFLATE ÎNTR-O GEANTĂ COMODĂ, DE CULOARE ROȘIE, CU CUREA DE UMĂR.

- Dispozitiv roșu de blocare pentru robineți cu sertar de 25–64 mm
- Dispozitiv roșu de blocare pentru robineți cu sertar de 64–127 mm
- Dispozitiv roșu de blocare pentru robineți cu sertar de 127–165 mm
- Dispozitiv roșu de blocare pentru robineți cu sertar de 165–254 mm
- Dispozitiv roșu de blocare pentru robineți cu sertar de 254–330 mm
- Geantă roșie de umăr
- 1 pachet de lacăte de siguranță de culoare roșie
- Etichetă „A nu se utiliza”, 75 × 160 mm



Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
806177	Set de blocare pentru robineți cu sertar	1

MINI-SET ÎNȚĂL PENTRU BLOCARE

CONȚINE:

- 2 dispozitive de blocare de siguranță de 25 mm (1 roșu + 1 galben)
- 2 dispozitive de blocare de siguranță de 38 mm (1 roșu + 1 galben)
- 6 lacăte de siguranță Brady de 38 mm (câte unul pentru fiecare culoare)
- 1 închizătoare din nailon



Cod de comandă	Descriere	Unitate de ambalare
805856	Mini-set inițial pentru blocare	1

BRADY
Customize-it

Dacă sunteți de părere că seturile pregătite de noi nu corespund cerințelor dvs., **creați-vă propriul set** cumpărând una dintre aceste geți sau borsete și adăugând dispozitivele de blocare dorite.



BORSETĂ

UMPLEȚI BORSETA CU DISPOZITIVELE DE BLOCARE DE CARE AVEȚI NEVOIE PENTRU A LE AVEA LA ÎNDEMÂNĂ ATUNCI CÂND VĂ SUNT NECESARE.

- Borseta este fabricată din nailon rezistent și prevăzută cu inele de fixare pe curea

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
051172	Borsetă	120,00	190,00	50,00	1



GEANTĂ DE UMĂR

- Realizată din nailon Cordura de 1000 denieri; include o curea de umăr de 95 cm
- Include un buzunar frontal cu închizătoare și două buzunare laterale din plasă

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
806200	Geantă de umăr	355,00	380,00	100,00	1



GEANTĂ

CREAȚI-VĂ PROPRIUL SET PERSONALIZAT DE BLOCARE ȘI UTILIZAȚI GEANTA PENTRU A ÎL DEPOZITA ÎN SIGURANȚĂ.

- Fabricată din nailon, cu inel de suspendare în partea din spate

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
050979	Geantă	203,00	178,00	76,00	1



GEANTĂ DE TRANSPORT

- Fabricată din poliester de 600 denieri, cu curea de umăr detașabilă de 95 cm și 8 buzunare interioare

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
099162	Geantă de transport	215,00	420,00	125,00	1

PANOURI DE DISPOZITIVE DE BLOCARE

PANOURILE DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE BRADY PENTRU DISPOZITIVELE DE BLOCARE FAC CA LACĂTELE, ETICHETELE ȘI DISPOZITIVELE DVS. DE BLOCARE SĂ FIE UȘOR DE GĂSIT ȘI DE UTILIZAT. CONSTRUITE PENTRU CELE MAI DIFICILE CONDIȚII, ACESTE PANOURI PENTRU DISPOZITIVELE DE BLOCARE SUNT REALIZATE DIN PLASTIC DURABIL.

Panourile sunt disponibile numai separat. Nu sunt incluse alte componente.

Cod de comandă	Descriere	Material	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
050989	Panou pentru 5 lacăte	Rășină acrilică	292,00	393,00	1
050990	Panou pentru 10 lacăte	Rășină acrilică	342,00	342,00	1
050991	Panou pentru 20 lacăte	Rășină acrilică	597,00	292,00	1
050992	Panou pentru 36 lacăte	Rășină acrilică	546,00	597,00	1



Panou pentru 5 lacăte



Panou pentru 10 lacăte



Panou pentru 20 lacăte



Panou pentru 36 lacăte

STAȚII REGLABILE PENTRU DISPOZITIVE DE BLOCARE

- Construite din polistiren solid cu orificii realizate din fabrică, pentru facilitarea montării pe perete
- Orificii tip panou de scule, practicate din fabrică, pentru cârlige
- Cârligele pot fi dispuse în numeroase moduri
- Disponibile în diferite dimensiuni, de la versiunile portabile la cele foarte mari

Stațiile pentru dispozitive de blocare sunt disponibile numai separat. Nu sunt incluse alte componente.

Cod de comandă	Descriere	Material	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
050993	Stații reglabile pentru dispozitive de blocare – Stație de dimensiuni foarte mari pentru dispozitive de blocare	Polistiren solid	762,00	635,00	133,00	1
050994	Stații reglabile pentru dispozitive de blocare – Stație mare pentru dispozitive de blocare	Polistiren solid	660,00	495,00	127,00	1
050997	Stații reglabile pentru dispozitive de blocare – Stație mică pentru dispozitive de blocare	Polistiren solid	460,00	305,00	100,00	1
811217	Stație portabilă pentru dispozitive de blocare	Polipropilenă rezistentă la rugină	432,00	432,00	171,00	1



Stații reglabile pentru dispozitive de blocare – Stație de dimensiuni foarte mari pentru dispozitive de blocare



Stații reglabile pentru dispozitive de blocare – Stație mare pentru dispozitive de blocare



Stații reglabile pentru dispozitive de blocare – Stație mică pentru dispozitive de blocare



Stație portabilă pentru dispozitive de blocare

STAȚIE INDUSTRIALĂ PENTRU STOCAREA DISPOZITIVELOR DE BLOCARE

- Dulap complet metalic, cu încuietore, acoperit cu vopsea-pulbere de culoare galbenă
- Recomandări de siguranță privind blocarea furnizate pe partea interioară a ușii
- Poate servi la depozitarea unei game largi de dispozitive de blocare
- Poate fi montată pe perete sau transportată cu ușurință

Cod de comandă	Descriere	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
800123	Stație industrială pentru stocarea dispozitivelor de blocare	406,00	355,00	152,00	1
800129	Stație industrială pentru dispozitive de blocare – raft suplimentar	-	-	-	1





CUTIE DE BLOCARE COLECTIVĂ

DESTINATĂ APLICAȚIILOR DE BLOCARE COLECTIVĂ, CARE IMPLICĂ UN NUMĂR MARE DE LUCRĂTORI ȘI ECHIPAMENTE.

- După blocarea unui utilaj sau a unui proces, cheia sau cheile utilajului sunt amplasate pentru depozitarea în siguranță într-o cutie specială. Fiecare membru autorizat al echipei își depozitează propriul dispozitiv de blocare sau marcarea în cutia de depozitare colectivă.
- Astfel, vă veți asigura că niciun angajat nu are acces la cutie decât în cazul în care TOȚI angajații și-au îndepărtat propriile dispozitive de blocare sau marcarea.



Cod de comandă	Material	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Informații suplimentare	Unitate de ambalare
045190	Tablă din oțel moale	Albastru	152,00	227,00	88,90	Pot fi aplicate 13 lacăte	1
065672	Tablă din oțel moale	Galben	152,00	227,00	88,90	Poate fi aplicat 1 lacăt	1
065699	Tablă din oțel moale	Roșu	152,00	227,00	88,90	Pot fi aplicate 13 lacăte	1



CUTIE PENTRU DEPOZITAREA COLECTIVĂ A LACĂTELOR ȘI A DISPOZITIVELOR DE BLOCARE

CUTIE UȘOR DE UTILIZAT CE INCLUDE UN COMPARTIMENT DE DEPOZITARE CU ÎNCUIETOARE ȘI UN COMPARTIMENT PENTRU BLOCAREA COLECTIVĂ.


- Fabricată din oțel de regim greu și acoperită cu vopsea-pulbere pentru înaltă rezistență la rugină.
- Compartimentul de blocare colectivă este prevăzut cu o fereastră transparentă din Lexan și o încuietoare.
- Versiunea mică: Compartimentul de depozitare poate fi utilizat pentru aproximativ 50 de lacăte. 17 orificii pentru lacăte în capacul cutiei de blocare colectivă
- Versiunea mare: Compartimentul de depozitare poate fi utilizat pentru aproximativ 125 de lacăte. 34 orificii pentru lacăte în capacul cutiei de blocare colectivă

Cod de comandă	Specificații	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
105716	Cutie metalică mică pentru lacăte	Roșu	162,00	300,00	67,70	1
105717	Cutie metalică mare pentru lacăte	Roșu	229,00	381,00	229,00	1



CUTIE DE BLOCARE COLECTIVĂ MONTATĂ PE PERETE

- Turnată prin injecție din polimeri Isoplast, pentru durabilitate și rezistență
- Rezistență excelentă la căldură și substanțe chimice, complet protejată împotriva coroziunii
- Fanta din față permite introducerea cheilor atunci când cutia este încuiată
- Ferestrele din policarbonat transparent asigură vizibilitatea asupra interiorului
- Orificiile practicate din fabrică în panoul posterior asigură montarea ușoară pe perete
- Suportii permit depozitarea a până la 8 lacăte (lacătele nu sunt incluse)
- Cutia este livrată împreună cu 6 cârlige pentru depozitarea în interior a cheilor, lacătelor etc.



Cod de comandă	Specificații	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
050938	Cutie de blocare din plastic	Roșu	157,48	101,60	139,70	1
050939	Cârlige suplimentare	Negru	-	-	-	12

CUTIE METALICĂ DE BLOCARE COLECTIVĂ MONTATĂ PE PERETE

- Fabricată din oțel durabil, acoperit cu vopsea-pulbere, cu fantă pentru cheie în partea de sus
- Include o fereastră transparentă din Lexan, care glisează în afară atunci când lacătele sunt îndepărtate
- Este furnizată împreună cu cârlige pentru chei și etichete de identificare pentru a simplifica gestionarea cheilor
- Prezintă orificii practicate din fabrică și piese de fixare incluse, pentru o montare rapidă

Cod de comandă	Specificații	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Informații suplimentare	Unitate de ambalare
105714	Cutie metalică mică pentru lacăte, montată pe perete	178,00	203,00	57,15	Pot fi aplicate 7 lacăte	1
105715	Cutie metalică mare pentru lacăte, montată pe perete	178,00	406,00	57,15	Pot fi aplicate 12 lacăte	1



CUTIE DE BLOCARE COLECTIVĂ PORTABILĂ / MONTATĂ PE PERETE

- Fabricată din metal acoperit cu vopsea-pulbere de culoare galbenă
- Poate fi utilizată separat sau în combinație cu stația industrială pentru dispozitive de blocare
- Poate servi la depozitarea a 8–10 lacăte (în funcție de dimensiunea lacătelor)

Cod de comandă	Descriere	Material	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
046134	Cutie de blocare colectivă portabilă / montată pe perete PRINZING	Tablă din oțel moale	Galben	151,00	354,50	73,40	1



CENTRU DE BLOCARE COLECTIVĂ

- Aplicați un lacăt pe cutia pentru chei pentru a bloca mai multe surse de energie controlate de către cheile de lacăte aflate în cutie
- 18 cârlige pentru chei și 2 fante pentru lacăte (nu sunt incluse)
- Centrul nu este proiectat pentru a împiedica forțarea accesului

Cod de comandă	Descriere	Material	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
800117	Centru de blocare colectivă – 3 cârlige	Rășină acrilică	Roșu	15,00	150,00	80,00	1
800116	Centru de blocare colectivă – 8 cârlige	Rășină acrilică	Roșu	195,00	305,00	64,00	1
800127	Centru de blocare colectivă – 18 cârlige	Rășină acrilică	Roșu	195,00	406,00	64,00	1



MODULE ÎNCORPORATE DE DEPOZITARE PENTRU LACĂTE

REPREZINTĂ O SOLUȚIE SIGURĂ DE DEPOZITARE ȘI CONTROLEAZĂ ACCESUL LA LACĂTE.

- Fabricate din plastic, cu uși din rășină acrilică transparentă, cu încuietore
- Fiecare cârlig metallic poate susține 2 lacăte
- Sunt disponibile două dimensiuni, pentru 16 sau 40 de lacăte
- Lacătele sunt vândute separat

Cod de comandă	Material	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
065240	Sintra și rășină acrilică	Alb	381,00	381,00	88,90	1
065241	Sintra și rășină acrilică	Alb	381,00	762,00	88,90	1





CENTRU DE CONTROL PENTRU LACĂTE

- Fiecare cârlig metallic placat cu nichel este suficient de mare pentru a susține două lacăte (lacătele nu sunt incluse)
- Sunt incluse două chei pentru încuietoearea dulapului

Cod de comandă	Descriere	Material	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
800118	Centru de control pentru lacăte – 18 cârlige	Oțel acoperit cu vopsea-pulbere	Roșu	394,00	457,00	50,00	1
800119	Centru de control pentru lacăte – 8 cârlige	Oțel acoperit cu vopsea-pulbere	Roșu	254,00	305,00	50,00	1



STAȚIE PORTABILĂ PENTRU LACĂTE

- Poate fi utilizată pentru depozitarea a până la 10 lacăte, 6 închizători de blocare și 10 etichete
- Fabricată din polipropilenă, ușoară și complet protejată împotriva ruginii
- Orificiile practicate din fabrică facilitează montarea pe perete
- Stația este furnizată fără conținut

Cod de comandă	Descriere	Material	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
811218	Stație portabilă pentru lacăte	Polipropilenă rezistentă la rugină	Galben	178,00	337,00	64,00	1

STAȚII PENTRU LACĂTE

- Suport din oțel pentru lacăte, cu strat de protecție din plastic roșu
- Suportul mic permite depozitarea a până la 4 lacăte, în timp ce suportul mare poate fi utilizat pentru până la 24 de lacăte

Cod de comandă	Descriere	Material	Culoare	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Unitate de ambalare
800121	Stație mare pentru lacăte	Oțel de calibrul 14, cu strat de protecție din plastic	Roșu	76,00	406,00	31,00	1
800120	Stație mică pentru lacăte	Oțel de calibrul 14, cu strat de protecție din plastic	Roșu	57,00	76,00	31,00	1






Marcarea constă în plasarea unei etichete care indică faptul că dispozitivul de izolare a energiei și echipamentul controlat **NU TREBUIE** operate înainte de îndepărtarea etichetei.

ETICHETELE DE AVERTIZARE

INDICĂ PERSOANA RESPONSABILĂ PENTRU INSTALAREA UNUI DISPOZITIV DE BLOCARE ȘI PERSOANA AUTORIZATĂ SĂ ÎNDEPĂRTEZE SAU SĂ MODIFICE DISPOZITIVUL RESPECTIV. ETICHETELE SUNT FABRICATE DIN POLIESTER FLEXIBIL, REZISTENT LA APĂ, ULEI ȘI TEMPERATURI EXTREME. SUPRAFAȚA MATĂ A ACESTORA PERMITE INSCRIȚIONAREA UȘOARĂ CU AJUTORUL UNUI PIX SAU A UNUI MARKER.


- Pachet: 10 etichete cu 10 benzi de prindere pentru cabluri



Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Cod de comandă							
110,00	50,00	225400	225401	225402	225403	225404	225405	225406	225408
160,00	75,00	262950	262951	262952	262953	262954	262957	265549	265550



Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Cod de comandă							
110,00	50,00	225409	225410	225411	225412	225407	225413	225414	225415
160,00	75,00	262962	262964	262965	256564	265548	256565	256566	256567



Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Cod de comandă			Verso
110,00	50,00	225416	225418	225420	
160,00	75,00	256571	225417	225419	



Cod de comandă		
225421	225422	225423
256572	256573	256575



Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Cod de comandă					Verso
110,00	50,00	225424	225425	225426	225427	225418	
160,00	75,00	256576	256577	256578	256579	256579	

i Nu uitați să comandați un marker permanent (087052)



ETICHETELE DE SIGURANȚĂ BRADY

ASIGURĂ IDENTIFICAREA IMEDIATĂ A MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ!

- Aplicare ușoară: pot fi atașate în doar câteva secunde
- Etichetele au atașate benzi de prindere care pot fi aplicate pe orice componentă a oricărui echipament. Nu sunt necesare benzi de prindere suplimentare!
- Etichetele sunt imprimate pe ambele părți, asigurând vizibilitatea permanentă a informațiilor esențiale
- Material: PVC de 0,2 mm
- Dimensiunea benzii de prindere: 85,00 mm × 145,00 mm
- Unitate de ambalare: 10 etichete

<p>Cod de comandă</p> <p>DANGER</p> <p>241700</p>	<p>Cod de comandă</p> <p>DANGER Live wire</p> <p>241710</p>	<p>Cod de comandă</p> <p>Do not use out of order</p> <p>241716</p>	<p>Cod de comandă</p> <p>FAILED ELECTRICAL SAFETY TEST</p> <p>241720</p>
<p>CAUTION Out of Order</p> <p>241701</p>	<p>DANGER Contains asbestos</p> <p>241712</p>	<p>Do not switch on</p> <p>241717</p>	<p>TESTED FOR ELECTRICAL SAFETY</p> <p>241721</p>
<p>CAUTION Men working on this equipment</p> <p>241703</p>	<p>CAUTION Biohazard</p> <p>241713</p>	<p>Do not switch on under maintenance</p> <p>241718</p>	<p>Verso</p>
<p>DANGER Electric shock risk</p> <p>241708</p>	<p>DANGER Radioactive material</p> <p>241714</p>	<p>Do not touch</p> <p>241719</p>	

ETICHETELE LAMINAT™

ETICHETE MANILA AUTOETAȘANTE PENTRU IDENTIFICAREA MATERIALELOR DIN MEDII DIFICILE, INCLUSIV ROBINETII, INSTRUMENTELE, MOTOARELE ȘI ALTE COMPONENTE INDUSTRIALE.

- Etichetele Laminat™ Manila sunt recomandate pentru utilizarea împreună cu gama de etichete Brady
- Material: Polipropilenă B-7645 cu bandă supralaminată din poliester
- Culoare: Galben
- Există două versiuni ale etichetei, furnizate cu sau fără inelul de ranforsare din oțel inoxidabil



Cod de comandă	Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Înălțimea zonei de etanșare (mm)	Lățimea zonei de etanșare (mm)	Informații suplimentare	Unitate de ambalare
620321	25,00	59,00	25	43		50
620322	25,00	59,00	25	43	Ranforsat cu nit	50
620323	25,00	150,00	25	135		50
620324	25,00	150,00	25	135	Ranforsat cu nit	50
622493	60,00	116,00	60	100	Ranforsat cu nit	50

ETICHETE DE AVERTIZARE PRIVIND RISCURILE LEGATE DE ECHIPAMENTE

- Dispunere avertisment pre-imprimat și verso gol
- Etichetă din poliester B-851
- Unitate de ambalare: 10 etichete



Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Cod de comandă
160,00	75,00	230778
		230779
		230780
		230781

SEMNE MAGNETICE

- Ușor de aplicat și de îndepărtat
- Unitate de ambalare: 5 bucăți




Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Cod de comandă
148,00	105,00	256964
		256965
		256966
		256967

BENZI DE PRINDERE COLORATE DIN NAILON

BENZILE DE PRINDERE COLORATE DIN NAILON OFERĂ OPȚIUNEA DE APLICARE CODIFICATĂ CROMATIC.

Cod de comandă	Culoare	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Unitate de ambalare
229955	Alb	200,00	4,00	100
229956	Albastru	200,00	4,00	100
229957	Roșu	200,00	4,00	100
229958	Portocaliu	200,00	4,00	100
229959	Galben	200,00	4,00	100
229960	Verde	200,00	4,00	100
229961	Mov	200,00	4,00	100
229962	Negru	200,00	4,00	100





SUPPORT PENTRU ETICHETE

- Compact – permite depozitarea a 50 de etichete, benzi de prindere și marker (acestea nu sunt incluse)
- Este livrat împreună cu benzi adezive și șuruburi ce permit numeroase modalități de montare
- Dimensiuni (H × l × A): 190,00 mm × 114,00 mm × 38,00 mm

Etichetele nu sunt incluse.

Cod de comandă	Descriere	Material	Unitate de ambalare
800125	Suport pentru etichete	Plastic transparent	1



STAȚIE PENTRU ETICHETE DE SIGURANȚĂ

ORGANIZAȚI-VĂ ETICHETELE ÎNTR-O POZIȚIE CENTRALĂ!

- Material: Construcție solidă, din policarbonat
- Permite depozitarea etichetelor de 146 × 76 mm

Etichetele nu sunt incluse.

Cod de comandă	Descriere	Material	Unitate de ambalare
081773	Stație pentru etichete de siguranță cu 10 buzunare	Policarbonat solid	1

BRADY
Customize-it

Etichetele personalizate Brady


În scopul oferirii de etichete personalizate Brady, sunt necesare următoarele informații pentru fiecare tip/model de etichetă solicitat:

1. Selectați unul dintre cele 3 tipuri principale de etichete: Avertisment general, avertisment electric, interdicție (a se vedea mostrele de mai jos)
2. Selectați dimensiunea (110 × 50 mm sau 160 × 75 mm)
3. Indicați numărul de unități de ambalare (1 unitate de ambalare conține 10 etichete și 10 benzi de prindere)
4. Definiți textul pentru caseta din zona centrală a etichetei

Trimiteți solicitarea de ofertă, incluzând toate informațiile de mai sus, reprezentantului sau distribuitorului Brady



Avertisment general



Avertisment electric



Interdicție



Având un design industrial și un randament excelent de imprimare, Imprimantele de semne și etichete Brady sunt recomandate pentru identificarea dispozitivelor blocate/marcate, a punctelor de blocare, a lacătelor și cheilor.




IMPRIMANTĂ PENTRU ETICHETE BMP™21

Simplu de utilizat și asigurând o imprimare rapidă, modelul BMP21 este un instrument de marcare proiectat special pentru mediile industriale. Cartușele cu mai multe tipuri de materiale asigură flexibilitatea utilizării oricând aveți nevoie de o etichetă durabilă.

- Rezoluție de imprimare de 203 dpi
- Imprimă pe benzi continue cu lățime de până la 19 mm

Pentru mai multe informații privind seturile, contactați cel mai apropiat reprezentant Brady.

Nr. articol	Descriere
110889	Imprimantă pentru etichete BMP21
710537	Set de siguranță BMP21 UE
710538	Set de siguranță BMP21 Marea Britanie
710662	IMPRIMANTĂ BMP21 CU CARACTERE CHIRILICE




IMPRIMANTELE PENTRU ETICHETE BMP™51/BMP™53

Imprimantele pentru etichete Brady BMP51/53 oferă o imprimare clară, o formatare facilă, dimensiuni ușor de utilizat ale etichetelor și un nivel înalt de portabilitate pentru a rezolva numeroase probleme legate de identificare. În afară de funcționarea autonomă și cea conectată la PC, aceste modele oferă opțiunea foarte utilă de imprimare fără fir prin Bluetooth® și WiFi. Puteți descărca de pe internet o aplicație mobilă gratuită, destinată smartphone-urilor cu sistem de operare Android.

- Rezoluție de imprimare de 300 dpi
- Imprimă etichete și benzi cu lățime de până la 38 mm

Nr. articol	Descriere
710894	Imprimantă BMP51 cu acumulator – adaptor de c.a./încărcător – UE
710898	Imprimantă BMP51 cu acumulator – adaptor de c.a./încărcător – Marea Britanie
710895	Imprimantă BMP53 cu acumulator – adaptor de c.a./încărcător – UE
710899	Imprimantă BMP53 cu acumulator – adaptor de c.a./încărcător – Marea Britanie





IMPRIMANTĂ PENTRU ETICHETE BMP™71

Imprimanta portabilă de nivel înalt pentru etichete de la Brady. În afară de aplicațiile de imprimare a cablurilor pentru piețele telecomunicațiilor, transferurilor de date și sistemelor electrice, modelul BMP71 este, de asemenea, ideal pentru imprimarea semnelor și etichetelor de siguranță și protecție a muncii din industria de procesare.

Modelul BMP71 este o imprimantă ușor de utilizat, cu afișaj LCD complet color de mari dimensiuni, având o interfață intuitivă, bazată pe meniuri, și o tastatură completă cu dispunere QWERTY, toate acestea permițând crearea rapidă și ușoară a etichetelor cu text, simboluri și coduri. Imprimanta poate fi utilizată atât autonom, cât și conectată la un PC.

- Rezoluție de imprimare de 300 dpi
- Imprimă etichete și benzi cu lățime de până la 50,8 mm



Nr. articol	Descriere
710599	Imprimantă pentru etichete BMP71 cu tastatură QWERTY – Sursă de alimentare pentru UE – 220 V
710600	Imprimantă pentru etichete BMP71 cu tastatură QWERTY – Sursă de alimentare pentru Marea Britanie – 240 V
710601	Imprimantă pentru etichete BMP71 cu tastatură AZERTY – Sursă de alimentare pentru UE – 220 V
710603	Imprimantă pentru etichete BMP71 cu tastatură QWERTZ – Sursă de alimentare pentru UE – 220 V
710604	Imprimantă pentru etichete BMP71 cu tastatură CHIRILICĂ – Sursă de alimentare pentru UE – 220 V

Imprimantă, geantă rigidă de transport, 2 role de etichete, 1 cartuș cu bandă neagră, acumulator reîncărcabil, adaptor de c.a., cablu de date USB, TLS2200® / adaptor pentru role de material HandiMark™, Ghid de pornire rapidă, CD-ul produsului (cu driverul imprimantei, materiale de instruire și Ghidul complet de utilizare), set de curățare



IMPRIMANTELE PENTRU SEMNE ȘI ETICHETE BBP™31 ȘI BBP™33

Proiectate pentru flexibilitate ridicată și utilizare facilă, aceste imprimante monocrome au un afișaj intuitiv cu ecran tactil, instrumente simple de design pentru etichete și o varietate largă de materiale și aplicații.

Oferind așa-numita „imprimare în 2 pași”, aceste imprimante permit oricui să creeze etichete fără a fi beneficiat de instruire prealabilă. Este suficient să introduceți textul dorit și să apăsați butonul de imprimare. Grație funcționalității reale de „imprimare imediată”, toate elementele care necesită etichetare vor fi într-adevăr etichetate.

- Rezoluție de imprimare de 300 dpi
- Imprimă etichete și benzi cu lățime între 12,70 și 101 mm

Nr. articol	Cod de comandă
710731	IMPRIMANTĂ BBP™31 CU TASTATURĂ QWERTY PENTRU MAREA BRITANIE
710737	IMPRIMANTĂ BBP™31 CU TASTATURĂ QWERTY PENTRU UE
710738	IMPRIMANTĂ BBP™31 CU TASTATURĂ QWERTZ

Nr. articol	Cod de comandă
710739	IMPRIMANTĂ BBP™31 CU TASTATURĂ AZERTY
710740	IMPRIMANTĂ BBP™31 CU TASTATURĂ CHIRILICĂ
711071	Imprimantă BBP33 pentru UE
711075	Imprimantă BBP33 pentru Marea Britanie

GLOBALMARK® IMPRIMANTE INDUSTRIALE PENTRU ETICHETE

Creați-vă la cerere propriile semne, etichete, marcaje pentru conducte, autocolante și alte elemente personalizate cu ajutorul imprimantei industriale ușor de utilizat pentru etichete GlobalMark. Nicio altă imprimantă industrială de producție internă nu v-a oferit vreodată atât de multe funcții prin simpla apăsare a unui buton.

Tehnologia avansată a ecranelor tactile Brady, susținută de sistemul de operare Microsoft Windows® CE, vă permite să produceți etichete profesionale cât ați spune Atinge, Imprimă, Gata! Imprimanta este disponibilă în versiunile Monocolour, Multicolour și Colour & Cut.

- Unitatea poate funcționa autonom sau poate fi conectată la un PC cu ajutorul software-ului de identificare pentru unități de lucru MarkWare™.
- Peste 700 de simboluri integrate
- Rezoluție de imprimare de 300 dpi
- Imprimă etichete și benzi cu lățime între 12,70 și 101 mm



Nr. articol	Descriere
250352	GlobalMark Color & Cut engleză (Marea Britanie) + MarkWare
250353	GlobalMark Color & Cut germană + MarkWare
250354	GlobalMark Color & Cut franceză (tastatură AZERTY) + MarkWare
250355	GlobalMark Color & Cut olandeză (tastatură QWERTY) + MarkWare
250356	GlobalMark Color & Cut olandeză (B) (tastatură AZERTY) + MarkWare
250357	GlobalMark Color & Cut spaniolă + MarkWare
250358	GlobalMark Color & Cut italiană + MarkWare
250359	GlobalMark Color & Cut portugheză + MarkWare
250360	GlobalMark Color & Cut suedeză + MarkWare
250361	GlobalMark Color & Cut finlandeză + MarkWare
250362	GlobalMark Color & Cut norvegiană + MarkWare
250363	GlobalMark Color & Cut daneză + MarkWare
250364	GlobalMark Color & Cut engleză – export 110 V + MarkWare
250365	GlobalMark Color & Cut engleză – export 220 V + MarkWare



POWERMARK® IMPRIMANTĂ PENTRU SEMNE ȘI ETICHETE

PowerMark® se asigură că semnele dvs. personalizate vor fi observate, grație imprimării în culori multiple. Această imprimantă pentru semne și etichete vă permite să creați semne și etichete de regim industrial în până la patru culori. Semne personalizate la cerere, atunci când aveți nevoie de ele, așa cum le doriți.

- Unitatea poate funcționa autonom sau poate fi conectată la un PC cu ajutorul software-ului de identificare pentru unități de lucru MarkWare™.
- Peste 600 de simboluri integrate
- Rezoluție de imprimare de 300 dpi
- Imprimă etichete și benzi cu lățime între 101 și 254 mm



Nr. articol	Descriere
240011	PowerMark engleză (Marea Britanie) + MarkWare
240012	PowerMark germană + MarkWare
240013	PowerMark franceză (tastatură AZERTY) + MarkWare
240014	PowerMark olandeză (tastatură QWERTY) + MarkWare
240015	PowerMark spaniolă + MarkWare
240016	PowerMark suedeză + MarkWare
240017	PowerMark finlandeză + MarkWare
240018	PowerMark norvegiană + MarkWare
240019	PowerMark daneză + MarkWare
240020	PowerMark italiană + MarkWare
240021	PowerMark portugheză + MarkWare
240044	PowerMark olandeză (B) (tastatură AZERTY) + MarkWare
240046	PowerMark engleză 110 V + MarkWare
240233	PowerMark engleză 220 V + MarkWare



SOFTWARE-UL DE IDENTIFICARE PENTRU UNITĂȚI DE LUCRU MARKWARE™

Instrumentul ideal pentru proiectarea unor semne, autocolante și etichete cu aspect profesional. Expertul de șabloane MarkWare™ vă ghidează pas cu pas prin procesul de creare, ceea ce face ca programul să fie ușor de utilizat de către oricine, fără a necesita prea multă instruire. De la etichetele simple la semnele complexe, MarkWare™ se ocupă de tot; nu este necesar să învățați și să aveți la dispoziție programe software diferite.



Nr. articol	Descriere
710669	Software-ul de creare a semnelor industriale MarkWare

BRADY – FURNIZORUL DVS. DE SOLUȚII COMPLETE DE SIGURANȚĂ A MUNCII

Vă stăm la dispoziție cu o gamă extinsă de produse de siguranță. Vizitați site-urile noastre web sau contactați cel mai apropiat reprezentant Brady.



SCAFFTAG –

SISTEME DE GESTIONARE A STĂRII ECHIPAMENTELOR

Oferă înregistrări esențiale privind starea de siguranță a tuturor echipamentelor și schelelor de pe șantierul dvs.

- Simplu de implementat
- Ușor de înțeles pentru lucrători
- Proiectate special pentru mediile dificile
- Foarte vizibile



SEMNE DE SIGURANȚĂ –

INFORMAȚII IMPORTANTE ACOLO UNDE AVEȚI NEVOIE DE ELE

Vă oferim peste 8000 de semne diferite privind siguranța, întreținerea și identificarea unităților de lucru.

- Acestea sunt proiectate pentru a rezista chiar și în cele mai dificile medii industriale
- Culori vii, text aldin și pictograme intuitive
- Respectă cele mai recente standarde și reglementări
- Mijloc de comunicare foarte vizibil și ușor de înțeles



MARCAJE PENTRU CONDUCTE –

IDENTIFICAȚI CU UȘURINȚĂ FLUIDELE DIN CONDUCTE ȘI SENSUL DEBITULUI

Identificarea corectă a conductelor asigură o imagine mai clară a structurii unei clădiri. Acest lucru poate preveni accidentele, vătămările corporale și pagubele materiale.



MATERIALE ADSORBANTE –

CONTROLUL INTELIGENT AL DEVERSĂRIILOR

Eliminare igienică, rapidă și sigură a deversărilor de ulei, apă și substanțe chimice.

- Materialul adsorbant de 10-25 de ori propria greutate în doar câteva secunde
- Produs ecologic
- Curățarea va dura mai puțin timp



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Africa
361 Olympic Duel,
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tel: +27 11 704 3295
Fax: +27 86 501 7775

BRADY Benelux
Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belgia
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Fax +32 (0) 52 45 78 12

Brady Europa Centrală și de Est
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava, Slovacia
Tel. +421 2 3300 4800
Fax +421 2 3300 4801

BRADY Danemarca
Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Fax +45 66 14 44 50

BRADY Franța
Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70
Fax +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Germania
Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Fax +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Ungaria
Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Fax +36 23 500 276

BRADY Italia
Via Degli Abeti 44
20064 Gorgonzola (MI)
Tel: +39 02 26 00 00 22
Fax: +39 02 25 75 351

BRADY Orientul Mijlociu FZE
PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, Emiratele Arabe Unite
Tel. +971 4881 2524
Fax +971 4881 3183

BRADY Norvegia
Kjeller Vest 2
2007 Kjeller
Tel. +47 70 13 40 00
Fax +47 70 13 40 01

BRADY Spania și Portugalia
Diputació, 260
08007 Barcelona, Spania
Tel. +34 900 902 993
Fax +34 900 902 994

BRADY Suedia
Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Fax +46 (0) 8 590 818 68

BRADY Turcia
Selvili Sok. No: 3/4
4.Levent Istanbul 34330
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Fax +90 212 270 83 19

BRADY Regatul Unit și Irlanda
Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon – OX16 3JU, Regatul Unit
Tel. +44 (0) 1295 228 288
Fax +44 (0) 1295 228 100

BRADY WORLDWIDE

Australia	612-8717-6300
Brazilia	55-11-3686-4720
Canada	1-800-263-6179
China (Beijing)	86-10-6788-7799
China (Shanghai)	86-21-6886-3666
China (Wuxi)	86-510-528-2222
Hong Kong	852-2359-3149
Japonia	81-45-461-3600
Coreea	82-31-451-6600
America Latină	1-414-540-5560
Malaezia	60-4-646-2700
Mexic	525-399-6963
Noua Zeelandă	61-2-8717-2200
Filipine	63-2-658-2077
Singapore	65-6477-7261
Taiwan	886-3-327-7788
Thailanda	66-2-793-9200
SUA	1-800-537-8791

Distribuitorul dvs.