




LIDERING

GARNITURES MÉCANIQUES 108 B



Garnitures Mécaniques 108 B

Garniture mécanique équilibrée,
ressort simple, sens
de rotation dépendant.



TABLEAU DIMENSIONNEL (Dimensions en mm. sujettes à variations ou modifications)

Ref.	d ₁	d ₂	d ₃	d ₆	d ₇	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₆
10	10	14	24	17	21	35.5	18	25.5	10.0	7
12	12	16	26	19	23	36.5	18	26.5	10.0	9
14	14	18	31	21	25	39.5	18	29.5	10.0	9
16	16	20	34	23	27	41.5	18	31.0	10.0	9
18	18	22	36	27	33	44.0	20	32.5	11.5	9
20	20	24	38	29	35	44.0	20	32.5	11.5	9
22	22	26	40	31	37	44.0	20	32.5	11.5	9
24	24	28	42	33	39	44.0	20	32.5	11.5	9
25	25	30	44	34	40	45.0	20	33.5	11.5	9
28	28	33	47	37	43	47.0	20	35.5	11.5	9
30	30	35	49	39	45	47.0	20	35.5	11.5	9
32	32	38	54	42	48	51.0	20	39.5	11.5	9
33	33	38	54	42	48	51.0	20	39.5	11.5	9
35	35	40	56	44	50	55.0	20	43.5	11.5	9
38	38	43	59	49	56	60.0	23	46.0	14.0	10
40	40	45	61	51	58	62.0	23	48.0	14.0	10
43	43	48	64	54	61	65.0	23	51.0	14.0	10
45	45	50	66	56	63	69.0	23	55.0	14.0	10
48	48	53	69	59	66	69.0	23	55.0	14.0	10
50	50	55	71	62	70	73.0	25	58.0	15.0	11
53	53	58	78	65	73	75.0	25	60.0	15.0	11
55	55	60	79	67	75	75.0	25	60.0	15.0	11
58	58	63	83	70	78	75.0	25	60.0	15.0	11
60	60	65	85	72	80	75.0	25	60.0	15.0	11
63	63	68	88	75	83	75.0	25	60.0	15.0	11
65	65	70	90	77	85	76.0	25	61.0	15.0	11
70	70	75	98	83	92	81.0	28	63.0	18.0	12
75	75	80	103	88	97	86.0	28	68.0	18.0	12
80	80	85	109	95	105	86.0	28	68.0	18.2	13

LIMITES D'UTILISATION

d₁ = 10 ÷ 80 mm

p = 25 Kg/cm²

v = 15 m/s

t = -20 ÷ +200°C

Les limites d'utilisation ci-dessus peuvent varier en fonction du facteur PV

CONSTRUCTION

1 Grain mobile

2 Grain stationnaire

3 Joint torique

3a Joint torique

4 Ressort

5 Corps

MATERIAUX

BGPGG

BGVGG

BGEGG

BVPGG

BVVGG

BVEGG

BQPGG

BQVGG

BQEGG

QQPGG

QQVGG

QQEGG

UUPGG

UUVGG

UUEGG

Il existe d'autres combinaisons de matériaux

LIDERING

LIDERING, S.A.

Pg. Ferrocarrils Catalans, 106-108 · 08940 Cornellà de Llobregat BARCELONA

Service Ventes Nationales: 902 480 440

Service Ventes Internationales: +34 93 480 44 22

Fax 93 480 44 04



Pollensa, 2, Ofic. 8. Edif. Artemisa - Tartessos

28290 Las Rozas MADRID

Tel. 902 480 440 · Fax 91 361 40 20

LIDERING S.A.R.L.

Parc des Aqueducs · Chemin du Favier RD 42 · 69230 Saint-Genis-Laval FRANCE

Tél. 04 72 67 02 67 - Fax 04 78 56 04 08

S.A. LIDERING N.V.

BP 10 · 1410 Waterloo BELGIQUE-BELGIË

Tél. 00 34 93 480 44 22 - Fax 00 34 93 480 44 04

<http://www.lidering.com>

email: info@lidering.com